

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225028-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami
2018/S 098-225028**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Olsztynie,
ul.Słoneczna 46, Osoba do kontaktów: Marcin Żołnowski, Olsztyn 10-710, Polska.
Tel.: +48 895241203. Faks: +48 895240210. E-mail: przetarg@mpec.olsztyn.pl**

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.3.2018, 2018/S 043-095116)

Przedmiot zamówienia:

CPV:90500000, 09300000, 45252000, 42320000, 45251200, 45262410, 45262420, 45262610, 45300000, 45331110, 71314200, 71322000

Usługi związane z odpadami

Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

Piece do spalania odpadów

Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

Wznoszenie konstrukcji budynków

Wznoszenie konstrukcji obiektów

Kominy przemysłowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowanie kotłów

Usługi zarządzania energią

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa, tiret pierwszy

– wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), według informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz

III.1.1) Wymagane wadium i gwarancje

10. Do wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonej w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.

1.1. Partner Prywatny zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięciu procent) Wynagrodzenia Umownego brutto określonego w ofercie Partnera Prywatnego. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.2 Umowy o PPP Partner Prywatny zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wymaganej wysokości i zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i Umowie o PPP przez cały czas trwania Umowy (dalej „Zabezpieczenie”).

1.11. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonej w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe gwarancji lub poręczenia na język polski.

1.14. Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy o PPP, bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Partner Prywatny jest zobowiązany – przed dokonaniem każdej zmiany w Umowie o PPP – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie

poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wniesć nowe Zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy o PPP powoduje konieczność zmiany Zabezpieczenia, Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego Zabezpieczenia lub wniesć nowe Zabezpieczenie, z zachowaniem zasad wymienionych w rozdziale 22 SIWZ.

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie posiadania uprawnień oraz zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał łącznie co najmniej następujące warunki:

1. wykazał się doświadczeniem w prawidłowym zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji co najmniej 1 (jednej) kompletnej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, spełniającej na dzień składania ofert wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz.U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.) – w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz
2. wykazał się doświadczeniem w eksploatacji przez okres minimum 5 (pięciu) lat co najmniej:
 - 2.1. 1 (jednej) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, albo
 - 2.2. 2 (dwóch) instalacji z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym, o mocy elektrycznej brutto równej co najmniej 25 MW każdy, z kotłami opalanymi paliwem stałym (przy czym wymóg 5-letniego okresu doświadczenia musi być spełniony i wykazany dla każdej z tych dwóch instalacji osobno), Spełniających wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.) – w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz
3. wykazał, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, który skieruje do realizacji Zamówienia, o kwalifikacjach zapewniających prawidłowe wykonanie Zamówienia, tj.:
 - 3.1. 1 (jednym) kierownikiem albo 1 (jednym) zastępcą kierownika projektu, który:
 - 3.1.1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub odpowiadające mu studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równoważne oraz
 - 3.1.2. posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu zdobytego w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert przy jednej lub większej liczbie inwestycji, polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, spełniającej wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.) i zakończonej przekazaniem wybudowanej instalacji do eksploatacji, albo
 - 3.2. kierownikiem budowy, który:

3.2.1. posiada uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Ustawy Prawo budowlane, lub uprawnienia równoważne według rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz

3.2.2. posiada minimum 5 (pięć) lat doświadczenia w wykonywaniu funkcji kierownika budowy, w tym minimum 3 (trzy) lata doświadczenia w kierowaniu robotami obejmującymi budowę.

4. Objaśnienia do wymagań określonych w pkt. 2:

4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.

4.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią to samo – wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub wykonane należycie – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

4.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią eksploatację tej samej instalacji termicznego przekształcania odpadów – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.10.2018 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

12.10.2018 (10:15)

Powinno być:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa, tiret pierwszy

– wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), według informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz

III.1.1) Wymagane wadium i gwarancje:

10. Do wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonej w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski.

1.1. Partner Prywatny zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % (trzy procent) Wynagrodzenia Umownego brutto określonego w ofercie Partnera Prywatnego. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13.4 Umowy o PPP Partner Prywatny zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wymaganej wysokości i zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i Umowie o PPP przez cały czas trwania Umowy o PPP (dalej „Zabezpieczenie”).

1.11. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonej w języku obcym należy załączyć tłumaczenie gwarancji lub poręczenia na język polski.

1.14. Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy o PPP, bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Partner Prywatny jest zobowiązany – przed dokonaniem każdej zmiany w Umowie o PPP – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe Zabezpieczenie.

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie posiadania uprawnień oraz zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał łącznie co najmniej następujące warunki:

1. wykazał się doświadczeniem, zdobytym w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w prawidłowym zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji co najmniej 1 (jednego) z poniższych:

1.1. 1 (jednej) kompletnej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, lub

1.2. 1 (jednego) rusztowego kotła parowego wraz z instalacją oczyszczania spalin dla bloku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton,

Spełniających na dzień przekazania do eksploatacji wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.),

oraz

2. wykazał się doświadczeniem w eksploatacji przez okres minimum 5 (pięciu) lat, zdobytym w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej 1 (jednej) z następujących instalacji:

2.1. 1 (jednej) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, lub

2.2. 1 (jednego) bloku z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym opalanym paliwem stałym, o rocznym wykorzystaniu paliwa nie mniejszym niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton, z instalacjami oczyszczania spalin, w tym co najmniej z instalacją deNOx metodą wtórną i odpylaniem,

oraz

3. wykazał, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, który skieruje do realizacji Zamówienia, o kwalifikacjach zapewniających prawidłowe wykonanie Zamówienia, tj. 1 (jednym) kierownikiem albo 1 (jednym) zastępcą kierownika projektu, który:

3.1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub odpowiadające mu studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równoważne oraz

3.2. posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu, zdobytego w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert przy jednej lub większej liczbie inwestycji, polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, spełniającej na dzień przekazania do eksploatacji wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.) i zakończonej przekazaniem wybudowanej instalacji do eksploatacji.

4. Objaśnienia do wymagań określonych w pkt. 2:

4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.

4.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawiają to samo – wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub wykonane należycie – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

4.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawiają eksploatację tej samej instalacji termicznego przekształcania odpadów – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.10.2018 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

25.10.2018 (10:15)