

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440401-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami
2018/S 194-440401**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.
Słoneczna 46, Osoba do kontaktów: Marcin Żołnowski, Olsztyn 10-710, Polska.
Tel.: +48 895241203. Faks: +48 895240210. E-mail: przetarg@mpec.olsztyn.pl**

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.3.2018, 2018/S 043-095116)

Przedmiot zamówienia:

CPV:90500000, 09300000, 45252000, 42320000, 45251200, 45262410, 45262420, 45262610, 45300000, 45331110, 71314200, 71322000

Usługi związane z odpadami

Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

Piece do spalania odpadów

Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

Wznoszenie konstrukcji budynków

Wznoszenie konstrukcji obiektów

Kominy przemysłowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowanie kotłów

Usługi zarządzania energią

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie posiadania uprawnień oraz zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał łącznie co najmniej następujące warunki:

1. wykazał się doświadczeniem, zdobytym w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w prawidłowym zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji co najmniej 1 (jednego) z poniższych:

1.1. 1 (jednej) kompletnej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, lub

1.2. 1 (jednego) rusztowego kotła parowego wraz z instalacją oczyszczania spalin dla bloku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton,

Spełniających na dzień przekazania do eksploatacji wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.),

Oraz

2. wykazał się doświadczeniem w eksploatacji przez okres minimum 5 (pięciu) lat, zdobytym w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej 1 (jednej) z następujących instalacji:

2.1. 1 (jednej) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, lub

2.2. 1 (jednego) bloku z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym opalanym paliwem stałym, o rocznym wykorzystaniu paliwa nie mniejszym niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton, z instalacjami oczyszczania spalin, w tym co najmniej z instalacją deNOx metodą wtórną i odpylaniem,

Oraz

3. wykazał, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, który skieruje do realizacji Zamówienia, o kwalifikacjach zapewniających prawidłowe wykonanie Zamówienia, tj. 1 (jednym) kierownikiem albo 1 (jednym) zastępcą kierownika projektu, który:

3.1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub odpowiadające mu studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równoważne oraz

3.2. posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu, zdobytego w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert przy jednej lub większej liczbie inwestycji, polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, spełniającej na dzień przekazania do eksploatacji wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.) i zakończonej przekazaniem wybudowanej instalacji do eksploatacji.

4. Objaśnienia do wymagań określonych w pkt. 2:

4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.

4.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią to samo – wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub wykonane należycie – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

4.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią eksploatację tej samej instalacji termicznego przekształcania odpadów – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1) Efektywność Przedsięwzięcia – rozumiana jako Wynagrodzenie Umowne netto wyrażone wartością NPC (net present cost – zaktualizowana wartość kosztu Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia Umownego netto przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP) – waga 85 %;

2) Podział zadań i ryzyk:

2a) Dyspozycyjność ITPO powyżej 7 800 h rocznie – waga 4 %,

2b) Zwiększenie limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40 000 000,00 PLN – waga 7,5 %,

c) Okres budowy ITPO (nie więcej niż 36 miesięcy od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo Zamknięcia Finansowego, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później) – waga 3,5 %.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany wag kryteriów oceny ofert – niniejsze ogłoszenie stanowi odzwierciedlenie kryteriów oceny ofert i ich wag określonych dotychczas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.11.2018 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

30.11.2018 (10:15)

Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie posiadania uprawnień oraz zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał łącznie co najmniej następujące warunki:

1. wykazał się doświadczeniem, zdobytym w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w prawidłowym zaprojektowaniu, Wybudowaniu, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji co najmniej 1 (jednego) z poniższych:

1.1. 1 (jednej) kompletnej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, lub

1.2. 1 (jednego) rusztowego kotła parowego wraz z instalacją oczyszczania spalin dla bloku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa Alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton, spełniających na dzień przekazania do eksploatacji wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)(wersja przekształcona, Dz.U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.),

Oraz

2. wykazał się doświadczeniem w eksploatacji przez okres minimum 2 (dwóch) lat, zdobytym w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym Okresie, co najmniej jednej 1 (jednej) z następujących instalacji:

2.1. 1 (jednej) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i Kotłem parowym, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, lub

2.2. 1 (jednego) bloku z turbozespołem kondensacyjnym lub kogeneracyjnym i kotłem parowym opalanym paliwem stałym, o rocznym wykorzystaniu paliwa nie mniejszym niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) ton, z instalacjami oczyszczania spalin, w tym co najmniej z instalacją deNOx metodą wtórną i odpylaniem,

Oraz

3. wykazał, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, który skieruje do realizacji Zamówienia, o kwalifikacjach zapewniających prawidłowe wykonanie Zamówienia, tj. 1 (jednym) kierownikiem albo 1 (jednym) zastępcą kierownika projektu, który posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego jako kierownik projektu lub zastępcą kierownika projektu, zdobytego w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed

Upływem terminu składania ofert przy jednej lub większej liczbie inwestycji, polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa Alternatywnego z odpadów, o rocznej wydajności przerobowej nie mniejszej niż 50 000 ton odpadów komunalnych lub frakcji energetycznej z odpadów komunalnych lub paliwa alternatywnego z odpadów, Spełniającej na dzień przekazania do eksploatacji wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona, Dz.U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.) i zakończonej przekazaniem wybudowanej instalacji do eksploatacji.

4. Objaśnienia do wymagań określonych w pkt. 2:

4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.

4.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią to samo – wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub wykonane Należycie – zamówienie to będzie traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.

4.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią eksploatację tej samej instalacji termicznego przekształcania odpadów – zamówienie to będzie Traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.”

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1) Efektywność Przedsięwzięcia – rozumiana jako Wynagrodzenie Umowne netto wyrażone wartością NPC (net present cost – zaktualizowana wartość kosztu Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia Umownego netto

Przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP) – waga 85 %;

2) Podział zadań i ryzyk:

2a) Dyspozycyjność ITPO powyżej 7800 h rocznie – waga 4 %,

2b) Zwiększenie limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40 000 000,00 PLN – waga 7,5 %,

c) Okres budowy ITPO (nie więcej niż 36 miesięcy od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo upływu Terminu Zamknięcia Finansowego, określonego w pkt. 7.2.1 projektu Umowy o PPP, stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później) – waga 3,5 %.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany wag kryteriów oceny ofert – niniejsze ogłoszenie stanowi odzwierciedlenie kryteriów oceny ofert i ich wag określonych dotychczas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.1.2019 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

10.1.2019 (10:15)