



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.**

10-710 OLSZTYN ul. SŁONECZNA 46

tel. /89/ 524 12 27 fax. /89/ 524 02 10

NIP 739-02-00-206 REGON 510620015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**REMONT KOTŁA WR-25 NR 3
PODGRZEWACZ**

Olsztyn, czerwiec 2014r.

Znak sprawy: MPEC/PT-DBH-HG-45/14

I ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 w związku z zamiarem wyłonienia Wykonawcy prac związanych z remontem kotła nr 3 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji, na podstawie załączonego przedmiaru.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych – doprogowych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Olsztynie i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

- 2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana podgrzewacza powietrza na podgrzewacz wody (część ciśnieniowa) kotła typu WR-25 K-3 nr 1050043/1977 wyprodukowanego przez Sefako Sędziszów, zbudowanego w technologii tradycyjnej, zainstalowanego w Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.**

II. Zakres rzeczowy robót, dokumentacja techniczna, dostawy i wymagania.

A. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla remontowanego kotła WR-25 w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi zgodnymi z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
- Dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz.U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 r. poz. 2072 i zawierać m.in.:
 - a) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 - b) projekt organizacji placu budowy,
 - c) dokumentację montażową wraz z informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i Higieny Zdrowia, Ppoż. oraz Ochrony Środowiska,
 - d) dokumentacją powykonawczą w 4 egz. w formie „papierowej” i w formie elektronicznej.
- Uzgodnienie dokumentacji kotła z właściwym oddziałem UDT w zakresie zgodności z przepisami o dozorcze technicznym i warunkami dozoru technicznego.
- Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zamawiającym pod względem zastosowania rozwiązań materiałowych.
- Zamawiający wymaga wydania przed rozpoczęciem robót dokumentacji technicznej oraz harmonogramu prac w formie „papierowej” w min. 4 egz. i w formie elektronicznej.
- Wykonawca opracuje DTR i instrukcje obsługi oraz przeszkoli pracowników w zakresie obsługi nowych urządzeń

B. Wymagania dotyczące części technologicznej.

- Dostawa i montaż kompletnego podgrzewacza wody w miejsce podgrzewacza powietrza. Układ połączeń rurociągów wody i armatury ma umożliwić rozbudowę w późniejszym okresie o automatyczną regulację temperatury spalin na wylocie z kotła, w szerokim zakresie obciążeń.
- Wymagania:

Minimalne wymagania na podstawowe materiały użyte do budowy części ciśnieniowej podgrzewacza wody co najmniej:

- 1) komory: rura gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
- 2) denka: odkuwka gatunek P280GH wg EN 10222-2
- 3) króćce: rura gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
- 4) węzownice: rura fi 38x2,9 gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
- 5) rurociągi: gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
- 6) kolano hamburskie gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
- 7) kołnierze szyjkowe: PN 40 gatunek P245GH wg EN 10222-2
- 8) część ciśnieniowa musi być wykonana zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi UDT,
- 9) instalacja technologiczna kotła musi spełniać wymagania UDT

3. Zakres:

- a) Opracowanie harmonogramu realizacji zamówienia i projektu organizacji robót do zaakceptowania przez Zamawiającego.
- b) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej remontu kotła dotycząca części technologicznej.
- c) Roboty demontażowe.
- d) Kompletacja dostaw.
- e) Montaż na obiekcie z próbami, badaniami technicznymi UDT, dopuszczeniem do ruchu i ruchem próbnym.
- f) Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji kotła wraz z instalacjami objętymi zakresem robót.

Szczegółowy zakres wykonania robót i prac przez wykonawcę musi również uwzględnić kompleksowo niżej wymienionych wymagań:

1. wykonanie robót i prac związanych z przywróceniem zagospodarowania nieruchomości do stanu z przed rozpoczęciem robót oraz rekultywację terenu.
2. załatwienie przez Wykonawcę kompleksowo spraw formalnych i technicznych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem wykonania robót w/w zadania oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę na okres wykonywania robót:
 - szczególnych warunków BHP na wygradzonym terenie budowy w/w zadania,
 - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ogłoszonym w Dz. U. Nr. 120/2003 poz. 1126- 3 egz.
 - ochrony Ppoż. na terenie budowy,
 - ochrony i uszanowania mienia Zamawiającego,

III. Zakres robót demontażowych

1. Roboty demontażowe należy wykonać w zakresie objętym zakresem remontu,
2. Powstały przy demontażu złom, gruz bezużyteczny i zakwalifikowane odpady przewieźć na wysypisko. Koszty załadunku, transportu i opłat za zdeponowanie pokrywa Wykonawca robót.

IV. Kompletacja dostaw

1. Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją techniczną oraz wg opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu prac zaakceptowanego przez Zamawiającego
2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wszystkich odbiorach, próbach i montażach próbnym u dostawcy urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w tych próbach i odbiorach.

3. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe oraz posiadać znak CE (lub równoważny) i dokumenty pozwalające stwierdzić rok produkcji.

V. Warunki montażu na obiekcie

1. Montaż części technologicznej kotła wraz z osprzętem i pozostałymi urządzeniami, winien być realizowany zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej i obejmować:
 - a) montaż pogrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza,
 - b) wykonanie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
 - c) chemiczne ługowanie kotła,
 - d) przygotowanie dokumentacji dla UDT,
 - e) przeprowadzenie badań technicznych urządzenia ciśnieniowego (rewizje i próby ciśnieniowe) wymagane przepisami dozoru technicznego,
 - f) dopuszczenie kotła do ruchu przez UDT i przekazanie do eksploatacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia do wysokości 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.
3. Ponadto należy uwzględnić czyszczenie, odtłuszczanie i malowanie antykorozyjne zgodne z PN-70/M-97051 wszystkich elementów przeznaczonych pod izolację termiczną. Wszystkie elementy konstrukcji wsporczych, przewody, rurociągi, króćce, itp. oczyścić, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z w/w normą. Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym.
4. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót budowlanych określonymi Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 106/00, poz.1126 z późn. zmianami)
5. Roboty wykonawcze remontu kotła będą realizowane w czynnym obiekcie ciepłowni. Powyższy fakt powinien być uwzględniony przy opracowaniu projektu organizacji robót oraz w trakcie ich realizacji dla zapewnienia ciągłej dostępności obsługi do czynnych urządzeń i bezpiecznej komunikacji.
6. Wykonawca „części ciśnieniowej” będzie współpracował z Wykonawcą „części obmurzowej i izolacyjnej”.

VI. Szczegółowe warunki zamówienia

1. Koszt transportu elementów na miejsce montażu i rozładunku pokrywa Wykonawca.
2. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z prowadzeniem rewizji zewnętrznych i wewnętrznych urządzenia ciśnieniowego przez inspektorów UDT, łącznie z dopuszczeniem kotła do pracy przed przekazaniem go do eksploatacji.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu – najpóźniej w ciągu 10 dni od daty przekazania placu budowy kopię oświadczenia złożonego w UDT o przyjęciu na siebie obowiązku zapłaty faktur za wszystkie czynności dozoru technicznego do momentu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotła WR-25 po przeprowadzonym remoncie.
4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prowadzone i wykonane roboty.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ługowanie i rozruch kotła z zachowaniem warunków BHP i ppoż. Opał (miał węglowy) i kwalifikowaną obsługę kotła na czas rozruchu zapewni Zamawiający. Pozostałe materiały do procesu ługowania łącznie z drewnem w odpowiednim gatunku i wymiarach zapewni Wykonawca.
6. Datą zakończenia prac remontowych kotła jest data dopuszczenia kotła do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego i przyjęciem go do eksploatacji przez Zamawiającego po uprzednim podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.
7. Wykonawca uprządkuje teren budowy po zakończeniu robót i przekaze go zamawiającemu w terminie przed odbiorem końcowym.
8. Przedmiotem końcowego odbioru częściowego będzie część ciśnieniowa.

VII. Warunki końcowe

1. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się dokonać oględzin w ciepłowni.
2. Wizji na terenie ciepłowni można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ lub innej, po uprzednim uzgodnieniu.
3. Osobą uprawnioną do udostępnienia oferentom obiektu jest Kierownik Działu Ciepłowni Kortowo lub inna wyznaczona osoba.

Wykonawca:

- Protokolarnie przejmie od Zamawiającego terenu robót.
- Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań i ustaleń zawartych w ustanowionym, udokumentowanym, wdrożonym i utrzymywanym w MPEC Sp. z o.o. Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ISO) zgodnie z wymogami norm:
PN – EN ISO 9001:2009,
PN – EN ISO 14001:2005,
PN – N – 18001:2004.

VIII . Termin realizacji zamówienia i odbioru prac.

1. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną, przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z harmonogramem prac , celem ich weryfikacji.
2. Przedmiotem odbioru do weryfikacji będą prace projektowe w zakresie wymienionym w pkt. II ppkt. A wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że nadają się do realizacji po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w ciągu 5 dni od daty odbioru dokumentacji złożonej do weryfikacji określonej w pkt. II ppkt. A dokona oceny pracy i zgłosi swoje ewentualne zastrzeżenia.
4. Po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek i usterek dotyczących przedmiotu zamówienia przekazanej do weryfikacji dokumentacji technicznej , strony podpiszą bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
5. Termin wykonania zamówienia **do 17.10.2014r .**

Warunkiem odbioru prac będzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru prac.

IX. Przedmiar

Wykonano na podstawie dokumentacji Biura Techniki Kociołowej Sp z o.o.Tarnowski Góry							
S7	Spoina MAG SM Δ 3 (135)	16m	G3Si1	EN 440		1,48	
S6	Spoina MAG SM Δ 1,5 (135)	15,8m	G3Si1	EN 440		0,47	
S5	Spoina TIG SM Y10 (141/135)	1,4m	W MoSi/G3Si1	EN 12070		0,56	
S4	Spoina TIG SM V2,9 (141)	15,8m	W MoSi	EN 12070		1,5	
S3	Spoina MAG SM $\overline{\Pi}$ 4 (135)	14,2m	G3Si1	EN 440		0,45	
S2	Spoina MAG SM Δ 5 (135)	8m	G3Si1	EN 440		1,78	
S1	Spoina MAG SM Δ 4 (135)	14m	G3Si1	EN 440		2,7	
13	Blacha 4x150x1946	4	S235JR	EN 10025-2	9,2	36,8	
12	Zawieszenie II	2		4-9535-0210	10,2	20,4	
11	Zawieszenie węzownic	1		3-9535-0209		62,2	
10	Armat. i rurociągi podgrz.wody	1		1-9916-0208		239,4	
9	Zes.dod.konstr.podgrz.wody	1		1-9721-0207		1214	
8	Grzebień	2		4-9535-0206	2,2	4,4	
7	Blacha boczna	2		4-9535-0205	78,6	157,2	
6	Blacha sitowa	2		4-9535-0204	15,2	32,4	
5	Zawieszenie I	4		4-9503-0207	10,4	41,6	
4	Zawieszenie	2		4-9503-0206	14,8	29,6	
3	Węzownica	66		3-9814-0203	107,1	7068,6	
2	Komora górna	2		2-9535-0202	198,8	397,6	1L+1P
1	Komora dolna	2		2-9535-0201	155,3	310,6	1L+1P
Nr poz.	Nazwa części(zespołu)	Ilość	Materiał	Nr rys. lub normy	Jedn. Masa	Catk.	Uwagi

Wykonano na podstawie dokumentacji Biura Techniki Kociołowej Sp z o.o.Tarnowski Góry

S4	Spoina TIG SW Δ 4 (141)	0,2m	W MoSi	PN-EN 12070		0,05	
S3	Spoina TIG SW Δ 3,6 (141)	1m	W MoSi	PN-EN 12070		0,38	
S2	Spoina TIG SM 5,6 V (141)	3,5m	W MoSi	PN-EN 12070		0,95	
S1	Spoina TIG SM 3,2 Y (141)	1,4m	W MoSi	PN-EN 12070		0,28	
14	Trójnik 3x26,9x3,2	2	P235GH TC1	EN 10216-2	0,7	1,4	
13	Nakrętka M20-8-B	32		PN-86/M-82144	62,5 1000	2,0	
12	Nakrętka M12-8-B	48		PN-86/M-82144	15,4 1000	0,7	
11	Śruba M20x80-8.8-B	32		PN-85/M-82101	255 1000	8,2	
10	Śruba M12x60-8.8-B	48		PN-85/M-82101	67,1 1000	3,2	
9	Uszczel. płaskie DN100;PN40	4		EN 12560-1	0,02	0,04	
8	Uszczel. płaskie DN20;PN40	12		EN 12560-1	0,01	0,12	
7	Rura $\varnothing$ 26,9x3,2	20mb	P235GH TC1	EN 10216-2		37,4	
6	Kolano hamb. $\varnothing$ 108x5,6	6	P235GH	DIN 2605-1	3,7	22,2	
5	Rura $\varnothing$ 108x5,6	2	P235GH TC1	EN 10216-2	13,7	27,4	
4	Kotłnierz 11/B1/DN100/PN40	4	P245GH	EN 10222-2	6,59	26,4	
3	Zawór zaporowy prosty kotł.	2		DN100; PN40	13,5	27,0	
2	Kotłnierz 11/B1/DN20/PN40	8	P245GH	EN 10222-2	1,1	8,8	
1	Zawór zaporowy prosty kotł.	8		DN20; PN40	4,9	39,2	
Nr poz.	Nazwa części(zespołu)	Ilość	Materiał	Nr rys. lub normy	Jedn. Masa	Catk.	Uwagi

Wykonano na podstawie dokumentacji Biura Techniki Kociołowej Sp z o.o. Tarnowskie Góry

S3	Spoina TIG SW $\nabla_{4,5}^{a3}$ (141)	4,0m	W MoSi	PN-EN 12070		0,3	
S2	Spoina TIG SW $\nabla_{3,2}^{a3}$ (141)	0,1m	W MoSi	PN-EN 12070		0,01	
S1	Spoina TIG SW Y10 (141/135)	0,7m	W MoSi/GMoSi	PN-EN 12070		0,07	
7	Uszczelka eliptyczna 86/102	1	GUS 31	EN 12560-1		0,1	
6	Zamykadło eliptyczne 86/102	1	P265GH	EN 10028-2		8,2	
5	Denko $\varnothing 219,1 \times 24$	1	P280GH	EN 10222-2		5,3	
4	Rura $\varnothing 26,9 \times 3,2 \times 190$	1	P235GH TC1	EN 10216-2		0,3	
3	Rura $\varnothing 38 \times 4,5 \times 256$	16	P235GH TC1	EN 10216-2	1,0	16,0	
2	Rura $\varnothing 38 \times 4,5 \times 398$	17	P235GH TC1	EN 10216-2	1,5	25,5	
1	Rura $\varnothing 219,1 \times 10 \times 1929^{+50}$	1	P235GH TC1	EN 10216-2		99,5	
Nr poz.	Nazwa części(zespołu)	Ilość	Materiał	Nr rys. lub normy	Jedn.	Catk.	Uwagi
					Masa		

- Kod według klasyfikacji CPV:
45331110 - 0 Instalacja kotłów
45331000 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia do wysokości maksymalnie 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim, posiadać spis treści oraz numerację stron.
- Każdy Wykonawca złoży jedną ofertę.
- Formularz oferty oraz wszystkie strony oferty w tym wszystkie strony załączników będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert.
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany na wstępie z napisem na kopercie: „ **Remont kotła WR-25-część ciśnieniowa** ” opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy.
- Termin związania ofertą 30 dni.

XI. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 6 000,00 PLN słownie: sześć tysięcy złotych.
- Wadium winno być wniesione w: pieniądzu, wpłacone poleceniem przelewu na konto:

Bank Ochrony Środowiska SA nr. rachunku : 76 1540 1072 2001 5011 7001 0001 lub gotówka w kasie Spółki.

3. Za terminowe wniesienie wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego do dnia: 10 lipca 2014r godz. 9:00 .
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. **Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, w wysokości 10% wartości całkowitej wybranej oferty, które należy wpłacić do dnia podpisania umowy.**
Nr rachunku bankowego Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Olsztyn.
76 1540 1072 2001 5011 7001 0001
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy :
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w niezwłocznie po zakończeniu umowy , na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające go do udziału w postępowaniu oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków ocenione zostanie formułą „spełnia – nie spełnia” poprzez stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań:

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności .

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę

- a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS , potwierdzające , iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru w załączniku nr.2 do SIWZ.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2/ Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia :

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę :

Wykaz min 3 robót remontowych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości (min.200 000zł każda) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat oraz Poświadczenia dla min 3 wymienionych robót. Poświadczenia winny zawierać ocenę realizacji robót z podaniem ich wartości

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3/ Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę podpisanego

Oświadczenia stanowiącego załącznik nr.2.

Brak oświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4/ Znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów:

- 1) Polisa lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł
- 2) Rachunek zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych dwóch lat obrotowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów

XIII. Dokumenty bezwzględnie wymagane

1/ Oferta cenowa ze wszystkimi składnikami cenotwórczymi za wykonanie całego zadania netto z wyszczególnionym podatkiem VAT oraz ceną brutto ,

- kosztorys ofertowy według załączonego przedmiaru
- wstępny harmonogram prac
- oferowanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia
- deklarowanym okresem gwarancji – nie krótszy niż 36 miesięcy .

2. Aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis lub zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, stwierdzającego status prawny lub formę prawną. Profil działania Wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Odpisy lub zaświadczenia za aktualne uważa się wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr.2 do SIWZ.
6. Wykaz min 3 robót remontowych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości (min.200 000zł każda) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat oraz Poświadczenia dla min 3 z wymienionych robót. Poświadczenia winny zawierać ocenę realizacji robót z podaniem ich wartości .
7. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
8. Rachunek zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych dwóch lat obrotowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów.
9. Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
10. Zaparaflowane przez uprawnionego reprezentanta Wykonawcy projekt umowy /zał. nr.1/.
11. Dowód wpłaty wadium

XIV. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trybie jej sprawdzania stwierdzi że:

- oferta jest sprzeczna z niniejszą specyfikacją
- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- złożona oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

XV. Opis kryterium oceny ofert

Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w SIWZ.

Kryterium oceny i wyboru ofert : cena 100%

XVI. Składanie i otwarcie ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - kancelaria (parter).
2. **Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2014r godz. 9:00.**Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 10 lipca 2014r o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej IIp.

XVII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ , sposobem przygotowania i złożenia oferty.
2. Osobą uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
Wiesław Prokopczuk tel. 508 273 839 e mail: wprokopczuk@mpec.olsztyn.pl

XVIII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

1. Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr.1) z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie Zamawiającego ,czego nie można było przewidzieć wcześniej.

**Podpis Kierownika Jednostki
Zamawiającej**

PROJEKT UMOWY MPEC/PT-DBH-HG-45/14

Zawarta w dniu :pomędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000072800, NIP 739-02-00-206 reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a
reprezentowanym przez :

.....
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

§ 1

Przedmiotem umowy jest wymiana podgrzewacza powietrza na podgrzewacz wody (część ciśnieniowa) kotła typu WR-25 K-3 nr 1050043/1977 wyprodukowanego przez Sefako Sędziszów, zbudowanego w technologii tradycyjnej, zainstalowanego w Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

Zakres rzeczowy robót, dokumentacja techniczna, dostawy i wymagania.

A. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej.

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla remontowanego kotła WR-25 w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi zgodnymi z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
- 2) Dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz.U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 r. poz. 2072 i zawierać m.in.:
 - a) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 - b) projekt organizacji placu budowy,
 - c) dokumentację montażową wraz z informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i Higieny Zdrowia, Ppoż. oraz Ochrony Środowiska,
 - d) dokumentacją powykonawczą w 4 egz. w formie „papierowej” i w formie elektronicznej.
3. Uzgodnienie dokumentacji kotła z właściwym oddziałem UDT w zakresie zgodności z przepisami o dozorcze technicznym i warunkami dozoru technicznego.
4. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zamawiającym pod względem zastosowania rozwiązań materiałowych.
5. Zamawiający wymaga wydania przed rozpoczęciem robót dokumentacji technicznej oraz harmonogramu prac w formie „papierowej” w min. 4 egz. i w formie elektronicznej.
6. Wykonawca opracuje DTR i instrukcje obsługi oraz przeszkoli pracowników w zakresie obsługi nowych urządzeń

B. Wymagania dotyczące części technologicznej.

1. Dostawa i montaż kompletnego podgrzewacza wody w miejsce podgrzewacza powietrza.
Układ połączeń rurociągów wody i armatury ma umożliwić rozbudowę w późniejszym okresie o automatyczną regulację temperatury spalin na wylocie z kotła, w szerokim zakresie obciążeń.
2. Wymagania:
Minimalne wymagania na podstawowe materiały użyte do budowy części ciśnieniowej podgrzewacza wody co najmniej:
 - 1) komory: rura gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
 - 2) denka: odkuwka gatunek P280GH wg EN 10222-2
 - 3) króćce: rura gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
 - 4) węzownice: rura fi 38x2,9 gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
 - 5) rurociągi: gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
 - 6) kolano hamburskie gatunek P235GH TC1 wg EN 10216-2
 - 7) kołnierze szyjkowe: PN 40 gatunek P245GH wg EN 10222-2
 - 8) część ciśnieniowa musi być wykonana zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi UDT,
 - 9) instalacja technologiczna kotła musi spełniać wymagania UDT
3. Zakres:
 - a) Opracowanie harmonogramu realizacji zamówienia i projektu organizacji robót.
 - b) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej remontu kotła dotycząca części technologicznej.
 - c) Roboty demontażowe.
 - d) Kompletacja dostaw.
 - e) Montaż na obiekcie z próbami, badaniami technicznymi UDT, dopuszczeniem do ruchu i ruchem próbnym.
 - f) Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji kotła wraz z instalacjami objętymi zakresem robót.

Szczegółowy zakres wykonania robót i prac przez wykonawcę musi również uwzględnić kompleksowo niżej wymienionych wymagań:

1. wykonanie robót i prac związanych z przywróceniem zagospodarowania nieruchomości do stanu z przed rozpoczęciem robót oraz rekultywację terenu.
2. załatwienie przez Wykonawcę kompleksowo spraw formalnych i technicznych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem wykonania robót w/w zadania oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę na okres wykonywania robót:
 - szczególnych warunków BHP na wygrodzonym terenie budowy w/w zadania,
 - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ogłoszonym w Dz. U. Nr. 120/2003 poz. 1126- 3 egz.
 - ochrony Ppoż. na terenie budowy,
 - ochrony i uszanowania mienia Zamawiającego,

III. Zakres robót demontażowych

1. Roboty demontażowe należy wykonać w zakresie objętym zakresem remontu,
2. Powstały przy demontażu złom, gruz bezużyteczny i zakwalifikowane odpady przewieźć na wysypisko. Koszty załadunku, transportu i opłat za zdeponowanie pokrywa Wykonawca robót.

IV. Kompletacja dostaw

- 1) Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją techniczną oraz wg opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu prac.
- 2) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wszystkich odbiorach, próbach i montażach próbnych u dostawcy urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w tych próbach i odbiorach.
- 3) Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe oraz posiadać znak CE (lub równoważny) i dokumenty pozwalające stwierdzić rok produkcji.

V. Warunki montażu na obiekcie

- 1) Montaż części technologicznej kotła wraz z osprzętem i pozostałymi urządzeniami, winien być realizowany zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej i obejmować:
 - a) montaż pogrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza,
 - b) wykonanie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
 - c) chemiczne ługowanie kotła,
 - d) przygotowanie dokumentacji dla UDT,
 - e) przeprowadzenie badań technicznych urządzenia ciśnieniowego (rewizje i próby ciśnieniowe) wymagane przepisami dozoru technicznego,
 - f) dopuszczenie kotła do ruchu przez UDT i przekazanie do eksploatacji.
- 2) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia do wysokości 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.
- 3) Ponadto należy uwzględnić czyszczenie, odtłuszczanie i malowanie antykorozyjne zgodne z PN-70/M-97051 wszystkich elementów przeznaczonych pod izolację termiczną. Wszystkie elementy konstrukcji wsporczych, przewody, rurociągi, króćce, itp. oczyścić, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z w/w normą. Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym.
- 4) Roboty prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót budowlanych określonymi Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 106/00, poz.1126 z późn. zmianami)
- 5) Roboty wykonawcze remontu kotła będą realizowane w czynnym obiekcie ciepłowni. Powyższy fakt powinien być uwzględniony przy opracowaniu projektu organizacji robót oraz w trakcie ich realizacji dla zapewnienia ciągłej dostępności obsługi do czynnych urządzeń i bezpiecznej komunikacji.
- 6) Wykonawca „części ciśnieniowej” będzie współpracował z Wykonawcą „części obmurzowej i izolacyjnej”.

VI. Szczegółowe warunki zamówienia

- 1) Koszt transportu elementów na miejsce montażu i rozładunku pokrywa Wykonawca.
- 2) Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z prowadzeniem rewizji zewnętrznych i wewnętrznych urządzenia ciśnieniowego przez inspektorów UDT, łącznie z dopuszczeniem kotła do pracy przed przekazaniem go do eksploatacji.
- 3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu – najpóźniej w ciągu 10 dni od daty przekazania placu budowy kopię oświadczenia złożonego w UDT o przyjęciu na siebie obowiązku zapłaty faktur za wszystkie czynności dozoru technicznego do momentu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotła WR-25 po przeprowadzonym remoncie.
- 4) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prowadzone i wykonane roboty.
- 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ługowanie i rozruch kotła z zachowaniem warunków BHP i ppoż. Opał (miał węglowy) i kwalifikowaną obsługę kotła na czas rozruchu zapewni Zamawiający. Pozostałe materiały do procesu ługowania łącznie z drewnem w odpowiednim gatunku i wymiarach zapewni Wykonawca.

- 6) Datą zakończenia prac remontowych kotła jest data dopuszczenia kotła do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego i przyjęciem go do eksploatacji przez Zamawiającego po uprzednim podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.
- 7) Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót i przekaze go zamawiającemu w terminie przed odbiorem końcowym.
- 8) Przedmiotem końcowego odbioru częściowego będzie część ciśnieniowa.

VII. Warunki końcowe

- 1) Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się dokonać oględzin w ciepłowni.
- 2) Wizji na terenie ciepłowni można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ lub innej, po uprzednim uzgodnieniu.
- 3) Osobą uprawnioną do udostępnienia oferentom obiektu jest Kierownik Działu Ciepłowni Kortowo lub inna wyznaczona osoba.

Wykonawca:

- Protokolarnie przejmie od Zamawiającego teren robót.
- Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań i ustaleń zawartych w ustanowionym, udokumentowanym, wdrożonym i utrzymywanym w MPEC Sp. z o.o. Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ISO) zgodnie z wymogami norm:
 - PN – EN ISO 9001:2009,
 - PN – EN ISO 14001:2005,
 - PN – N – 18001:2004.

VIII . Termin realizacji zamówienia i odbioru prac.

- 1) Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną, przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z harmonogramem prac , celem ich weryfikacji i zatwierdzenia
- 2) Przedmiotem odbioru do weryfikacji będą prace projektowe w zakresie wymienionym w pkt. II ppkt. A wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że nadają się do realizacji po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
- 3) Zamawiający w ciągu 5 dni od daty odbioru dokumentacji złożonej do weryfikacji określonej w pkt. II ppkt. A dokona oceny pracy i zgłosi swoje ewentualne zastrzeżenia.
- 4) Po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek i usterek dotyczących przedmiotu zamówienia przekazanej do weryfikacji dokumentacji technicznej , strony podpiszą bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
- 5) Termin wykonania zamówienia **do 17.10.2014r .**

Warunkiem odbioru prac będzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru prac.

IX . Termin realizacji zamówienia i odbioru prac.

1. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną, przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z harmonogramem prac , celem ich weryfikacji.
2. Przedmiotem odbioru do weryfikacji będą prace projektowe w zakresie wymienionym w pkt. II ppkt. A wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że nadają się do realizacji po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Zamawiający w ciągu 5 dni od daty odbioru dokumentacji złożonej do weryfikacji określonej w pkt. II ppkt. A dokona oceny pracy i zgłosi swoje ewentualne zastrzeżenia.
4. Po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek i usterek dotyczących przedmiotu zamówienia przekazanej do weryfikacji dokumentacji technicznej, strony podpiszą bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
5. Termin wykonania zamówienia **do 05.11.2014r** .
Warunkiem odbioru prac będzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru prac.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich czynności w ramach realizacji niniejszej umowy z należytą starannością.
2. Odstępstwa od złożonych warunków jakościowych lub technicznych określonych przez Wykonawcę w ofercie powodują po stronie Zamawiającego możliwości:
 - a) reklamacji kwestionowanej pracy i wymagania poprawienia usterki bez zmiany uzgodnionego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.
 - b) wstrzymania płatności za zakwestionowaną pracę.
 - c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 3

1. Koordynatorem prac objętych Umową są :
 - ze strony Zamawiającego :
 - ze strony Wykonawcy :

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji miesięcy na wykorzystane materiały oraz wykonane prace liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie wszelkich usterek oraz naprawę wadliwie wykonanych prac.
3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień i informacji.
4. Usterki będą usuwane bezzwłocznie w terminie **maksymalnie 5 dni** od otrzymania zgłoszenia.
5. W wypadku nie usunięcia usterek w terminie, o którym mowa w ust.4 Zamawiający może zlecić osobie trzeciej wykonanie prac na koszt Wykonawcy. W każdym wypadku okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy.

§ 5

Strony zgodnie ustalają , iż obowiązuje cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w ofercie cenowej i nie będzie ona podlegała zmianom.

Cena netto:

słownie:.....

Podatek VAT :.....

słownie :

Cena brutto :

słownie:

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% ceny netto umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, w wysokościPLN (słownie:PLN) .
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany po zakończeniu kontraktu , na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy .Obowiązek ten nie dotyczy informacji , co do których Wykonawca ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną publiczną.
2. W przypadku naruszenia zapisu ust1 MPEC Sp.z o.o. w Olsztynie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy przedmiotu umowy uzgodnioną cenę brutto z zastrzeżeniem **§2 lit. b** w terminie **30 dni** liczonych od daty wykonania przedmiotu umowy.
2. Zapłata nastąpi na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru prac oraz faktury VAT Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze, z konta Zamawiającego Bank Ochrony Środowiska S.A. 76154010722001501170010001.

§ 8

1. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nieważna jest jednak każda zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień jeśli są one niekorzystne dla Zamawiającego, a przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obydwu stron pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Do umowy mają zastosowanie następujące postanowienia dodatkowe, zawarte w klauzulach :

Klauzula do umów - dotycząca ochrony środowiska.

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zna wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska dotyczące czynności, które będą wykonywane podczas realizacji zlecenia, oraz skutków tych czynności (emisja, odpady itp.) i posiada możliwości techniczne i środki, aby wymagania te dotrzymać.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie pozwolenia i decyzje wymagane na podstawie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu prac świadczonych na rzecz MPEC Sp. z o.o.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy lub zlecenia, jakiś z dokumentów wymienionych w p-kcie 3 straci ważność lub zostanie zmieniony – należy o tym poinformować Zamawiającego.
5. W sytuacji określonej w p-kcie 4, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla środowiska, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy lub cofnięcia zlecenia.
6. Zdarzenie opisane w p-kcie 5 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego . Ponadto Wykonawca ma obowiązek usunąć z miejsca realizacji umowy/zlecenia odpady, które powstały tam w wyniku prowadzonych przez niego czynności.

Klauzula do umów - dotycząca BHP.

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie BHP.
2. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca zobowiązany jest do poddania się szkoleniu w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w obiekcie (na terenie)Zamawiającego prowadzonego przez reprezentanta Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnych kart oceny ryzyka zawodowego pracowników realizujących kontrakt.
4. Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania i przestrzegania obowiązujących planów awaryjnych, na wypadek awarii (pożar)
5. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego, bądź zdiagnozowania choroby zawodowej podczas pracy na terenie Zamawiającego , Wykonawca natychmiast informuje przedstawiciela Zamawiającego .
6. Po zakończeniu pracy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku przy pracy, chorobie zawodowej

oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym. Jeśli niniejsze sytuacje nie wystąpią, winien to udokumentować.

7. W sytuacji określonej w punkcie 1, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy lub cofnięcia zlecenia.

§ 11

1. W sprawach w umowie nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, z załącznikami do SIWZ, warunkami Umowy i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kupującego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.
- 4 Oświadczamy ,że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
- 5/ Oświadczamy , że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny , a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
- 6/ Oświadczamy , że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

Dnia

Podpis Wykonawcy :