

UMOWA MPEC/PE-EZ/38/19

PROJEKT

Zawarta w dniu: 2019 r. pomiędzy:

pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000072800, NIP 739-02-00-206, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

.....,

reprezentowanym przez:

1.
2.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa olei, smarów i płynów na potrzeby Spółki, zgodnie z formularzem cenowym i przyjętą ofertą, w sposób określony w SIWZ stanowiącymi w pełnym zakresie integralną część niniejszej umowy.
2. Strony akceptują ceny ryczałtowe jn.:

Lp.	Nazwa pozycji	Parametry/inne informacje	Jednostka	Cena jednostkowa netto zł
1.	Płyn CX-80 do konserwująco-naprawczy duo spray	Opakowanie: puszka 500 ml	SZT.	
2.	Emulsja do obróbki skrawaniem FUCHS ECOCOOOL 68CF	Gęstość w 15°C [kg/m³]: 1,00 Ochrona antykorozyjna - GG25(tężenia ≥3%): 0-0 Odczyn pH emulsji 5%: 9,5 Zawartość oleju mineralnego [% objętości]: 30 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: ok. 90,0 Pojemność opakowania: kanister 20 litrów	SZT.	
3.	Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna	Pojemność opakowania: beczka 200 litrów	SZT.	
4.	Nafta do oświetlania		L	
5.	Olej do gwintowania Rothenberger RONOL	Pojemność opakowania: kanister 5 litrów	SZT.	
6.	Olej ELF SUPER 15W40	Pojemność opakowania: kanister 5 litrów	SZT.	
7.	Olej ELF SUPER D 15W40 20L	Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	
9.	Olej hipol GL-4	Klasa lepkości wg SAE J 306-OCT 91: 80W-90 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 15,6 Wskaźnik lepkości: 104 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 235 Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	

10.	Olej hipol GL-5	Klasa lepkości wg SAE: 80W-90 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 14,5 Wskaźnik lepkości: 106 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 220 Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
11.	Olej hydrauliczny L-HL 32	Lepkość kinematyczna w temp 40°C [mm²/s]: 32,2 Wskaźnik lepkości: 103 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 218 Pojemność opakowania: beczka 200 litrów	SZT.	
12.	Olej PLATINUM ULTOR	Klasa lepkości wg SAE: 10W-40 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 14,10 Wskaźnik lepkości: 153 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 242 Liczba zasadowa TBN: mg KOH/g: 9,6 Popiół siarczynowy [%]: 0,993 Odparowalność wg Noack'a [% (m/m)]: 8,91 Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	
13.	Olej PLATINUM ULTOR	Klasa lepkości wg SAE: 10W-40 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 14,10 Wskaźnik lepkości: 153 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 242 Liczba zasadowa TBN: mg KOH/g: 9,6 Popiół siarczynowy [%]: 0,993 Odparowalność wg Noack'a [% (m/m)]: 8,91 Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
14.	Olej do gwintowania REMS SPEZIAL	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
15.	Olej silnikowy FUCHS AGRIFARM	Lepkość wg SAE: 15W40 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 110 Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 14,6 Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,882 Temperatura zapłonu [°C]: 226 Temperatura płynięcia [°C]: -35 Wskaźnik lepkości: 135 Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
16.	Olej sprężarkowy syntetyczny ST68	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
17.	Olej mineralny do sprężarek śrubowych WALTER WKTS	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
18.	Płyn do chłodnic Petrygo	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
19.	Płyn do chłodnic Petrygo	Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	
20.	Płyn do mycia silnik K2 AKRA	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	
21.	GLIXOL koncentrat	Pojemność opakowania: 30 litrów	SZT.	
22.	Płyn hamulcowy DOT-4	Pojemność opakowania: 0,5 litra	SZT.	
23.	Preparat wielofunkcyjny WD-40 z aplikatorem	Pojemność opakowania: 0,45 litra	SZT.	
24.	CX 80 Smar litowy	Zakres temperatury [°C]: -25÷130 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 150 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 265-295 Temperatura kroplenia [°C]: >185 Opakowanie: puszka 0,5 kg	SZT.	
25.	Smar ŁT-43	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 220-250 Opakowanie: 10 kg	SZT.	

26.	Smar LT-4S-3	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Opakowanie: 0,85 kg	SZT.	
27.	Smar FUCHS Renolit MO 2	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]: 220 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 265-295 Temperatura kroplenia [°C]: 190 Opakowanie: puszka 0,4 kg	SZT.	
28.	Smar VECONIT B-2 MOS.	Opakowanie: 8 kg	SZT.	
29.	Olej hydrauliczny HLP46	Lepkość kinematyczna w temp 40°C [mm ² /s]: 46 Wskaźnik lepkości: 97 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 226 Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	
30.	CX 80 smar grafitowy	Zakres temperatury pracy [°C]: -30÷600 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]: 12 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 265-295 Temperatura kroplenia [°C]: >185 Opakowanie: 5 kg	SZT.	
31.	Smar EP2 - 10 kg	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Temperatura kroplenia min. [°C]: 190 Opakowanie: 10 kg	SZT.	
32.	Olej Pneumoil Airpol ST68	Opakowanie: 5 kg	SZT.	
33.	Płyn do spryskiwaczy		L	
34.	Olej syntetyczny FUCHS RENOLIN CLP PG 220		L	

3. Ceny netto zostaną powiększone o należny podatek VAT w wysokości%
4. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia o 15 % kwoty w stosunku do wartości określonej w ofercie.
5. Przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w SIWZ oraz przyjętej Ofercie. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został wyprodukowany po 01.07.2018 r., na co przedłoży stosowny dokument.
6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania tj. wymagane prawem certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje producenta.
7. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie trwania umowy obowiązują ceny ryczałtowe oraz asortyment zgodnie z umową.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich czynności w ramach realizacji niniejszej umowy z należytą starannością i oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniał warunki gwarantowane przez producenta, które nie ulegną zmianie w czasie przechowywania, magazynowania lub transportu.
2. Odstępstwa od złożonych warunków jakościowych lub technicznych określonych przez Wykonawcę w ofercie powodują po stronie Zamawiającego możliwości:

- a) reklamacji kwestionowanej partii towaru i wymagania wymiany na nową bez zmiany uzgodnionego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,
- b) proporcjonalnego wstrzymania płatności za zakwestionowany towar,
- c) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 20 marca 2019 r. i będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy.
2. Osoba ze strony Zamawiającego odpowiedzialna za realizację umowy:
e-mail.....tel.....
3. Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za realizację umowy:
e-mail.....tel.....

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 12 miesięcy liczony od daty dostarczenia towaru do magazynu.
2. Dostawy nastąpią na koszt Wykonawcy bez względu na wartość zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. W przypadku dostawy przedmiotu uszkodzonego, w rozerwanym opakowaniu Zamawiający ma prawo żądać jego wymiany na towar pozbawiony wad w terminie 2 dni roboczych.
4. W przypadku nie dokonania wymiany towaru opisanej w punkcie 3 niniejszego paragrafu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 5

1. Rozliczenia finansowe za dostarczone oleje, smary i płyny będą następowały wg ryczałtowej ceny umownej.
2. Należności tytułem wynagrodzenia umownego będą regulowane sukcesywnie po każdej dostawie z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku o numerze: w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Z datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. O zmianie rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego bezzwłocznie w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną datą dokonania płatności.
5. Informacja wskazana w ust. 10 powinna zawierać pisemne oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zaświadczenie z banku potwierdzające ten fakt.

6. Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 6

1. Wykonawca, w terminie do trzech tygodni po zawarciu Umowy (jednak nie później niż przed pierwszą płatnością) przedłoży:
 - a) Zaświadczenie potwierdzające, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT/podatnikiem VAT UE.
 - b) Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych – wydane przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz urzędu miasta/ gminy (podatek od nieruchomości) nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem zawarcia niniejszej umowy.
2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią załączniki do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedkładać zaświadczenia, o których mowa w pkt 1 z upływem każdego 3-miesięcznego okresu obowiązywania umowy, w terminie 14 dni, przy czym zaświadczenia te nie mogą być wydane wcześniej, niż na 30 dni przed ich złożeniem Zamawiającemu.
4. W przypadku niezłożenia dokumentów wskazanych w pkt 1 w terminie lub przedstawienia dokumentów wydanych wcześniej, niż 30 dni przed ich złożeniem Zamawiającemu, Zamawiający może odmówić przyjęcia faktury i/lub dokonania płatności do czasu otrzymania aktualnych zaświadczeń.

§ 7

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za:
 - każdy dzień zwłoki w dostawie,
 - zmianę jakości.
3. Obok kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Strony zobowiązują się do:
 - a) przekazania niezbędnych danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy;
 - b) przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- a) niezbędny do realizacji umowy, a po zakończeniu, w związku z obowiązkami prawnymi Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. czas archiwizacji);
 - b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w niniejszej umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami niniejszej Umowy i RODO, w szczególności z art. 32, dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania danych. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Jeżeli w związku z wejściem w życie RODO w prawie krajowym zostaną wprowadzone regulacje prawne wymagające dostosowania zapisów niniejszej Umowy w zakresie ochrony danych osobowych, strony niezwłocznie podejmą działania w celu dostosowania jej postanowień do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie: <http://mpec.olsztyn.pl/pl/mpec/rodo>.

§ 9

- 1. W sprawach w umowie nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
- 2. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych z umowy, właściwy będzie sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZA WYKONAWCĘ

ZA ZAMAWIAJĄCEGO