

MPEC/PT-DBH-HG-50/14

***MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.***

10-710 OLSZTYN ul. SŁONECZNA 46

tel. /89/ 524 12 27 fax. /89/ 524-02-10

REGON 510620015 NIP 739-02-00-206

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**DOSTAWA
ODZIEŻY ROBOCZEJ**

Olsztyn, dnia 28 lipca 2014r.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DLA OFERENTA

Znak MPEC/PT-DBH-HG-50/14

1. Przedmiot zamówienia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46, zaprasza Państwa do składania ofert cenowych w ramach zamówienia sektorowego – doprogowego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyłonienie Wykonawcy ubrań roboczych dla pracowników naszej Spółki. Oferowana odzież powinna odpowiadać wymaganiom określonym w polskiej i unijnej normie PN - EN-340:2006, PN-P-84525 potwierdzone deklaracją zgodności. Wykonawca będzie realizował dostawy ubrań roboczych przez kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania umowy-sukcesywnie, na podstawie zamówień, w których będzie podany rozmiar oraz ilość w danym asortymencie.

2. Szczegółowe wymagania

1.UBRANIE LETNIE - drelichowe

Ubranie wykonane z tkaniny BARDO PRO 150 o składzie 65% poliestru 35% bawełny o gramaturze 245 g/m $\pm$ 12

-splot skośny 2x1

-trwale wykurczona 1,5-3%

-wytrzymałość na 50 prań w temp. 60°C potwierdzone przez producenta tkaniny

Tkanina musi posiadać certyfikat wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę

Kolor ciemno granatowy

Ubranie zgodne z normą PN-EN 340:2006 oraz PN-P-84525 potwierdzone deklaracją zgodności, należy załączyć certyfikat na tkaninę

Taśma odbłaskowa zgodna z normą PN-EN 471+A1:2008 o szerokości 7 cm w kolorze seledynowym, pośrodku pas srebrny o szerokości 3,5 cm.

Należy załączyć certyfikat dla taśmy.

a/Bluza drelichowa zapinana na metalowe zatrzaski kryte listwą.

W górnej części odcinany karczek zakończony pod szyją kołnierzem.

Dwie kieszenie dolne kryte patką zapinane na dwa metalowe, nierdzewne zatrzaski i oraz dwie kieszenie górne kryte patką zapinane na pojedynczy metalowy zatrzask.

Długość bluzy zakrywająca pośladki, po bokach ściągnięta guma wszyta w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki.

Rękaw prosty u dołu zebrany w mankiet zapinany na metalowy zatrzask.

Taśma odbłaskowa naszyta podwójnie na rękawach jedna poniżej łokcia tj. 4cm od mankieta, druga na wysokości ramienia oraz wokół bluzy od dołu przechodząca przez kieszenie dolne a także na plecach na wysokości łopatek.

Logo firmowe o wymiarach dł. 10,7 cm x 3,5 cm szerokości wykonane metodą sita termo transferowego na lewej kieszonce bluzy.

b/Spodnie drelichowe ogrodniczki zapinane z jednej strony boku na napy z regulacją.

Dwie kieszenie boczne otwarte, jedna kieszeń tylna po prawej stronie. Kieszeń na miarówkę kryta patką zapinaną na rzep.

Z przodu na bawecie duża kieszeń zapinana na suwak oraz pośrodku kieszeń na telefon komórkowy .

Nad kieszenią główną wykonane logo firmowe o wymiarach dł.10,7 cm x 3,5 cm szerokości wykonane metodą sita termo transferowego.

Tył spodni zakończony małym bawetem ,do którego doszyte są szelki zakończone klamrami zatrzaskowymi.

Rozporek na guziki .

Dodatkowe wzmocnienia na kolanach i pośladkach. W tylnej części regulacja w pasie w postaci wszytej gumy szwem łańcuszkowym.

W dolnej części nogawek doszyta pojedynczo taśma odbłaskowa

2.UBRANIE OCIEPLANE

Wykonane z tkaniny BARDO PRO 150 o składzie 65% bawełny 35% poliestru o gramaturze około 300 g/m².

Ubranie musi być zgodne z normą PN-EN 340:2006 oraz PN-EN 342:2006/AC:2008 i posiadać certyfikat zgodności typu WE wydane przez Jednostkę Notyfikowaną, który należy przedłożyć do oferty,

Do ocielenia ubrania należy zastosować mikrowłókninę kalandrowaną Thinsulate o gramaturze 150 g/m² w korpusie kurtki oraz 120 g/m² w nogawkach i rękawach, pikowana z podszewką poliestrową.

a/ Kurtka drelichowa ocieplana ¾

Kurtka prosta z przodu karczerek .Pod karczkiem dwie kieszenie górne kryte patkami zapinanymi na pojedyncze nierdzewne napy .

Dwie kieszenie dolne kryte patkami zapinane na dwa zatrzaski metalowe.

Całość zapinana na napy kryte listwą.

Rękaw prosty zakończony mankietem zapinanym na napę metalową -zastosować regulacje w postaci podwójnej napy

Taśma odbłaskowa (rodzaj jak w ubraniu letnim)naszyta podwójnie na rękawach ,pierwsza na wysokości powyżej 4 cm nad mankietem, druga na wysokości ramienia.

Dolna taśma naszyta wokół kurtki przechodząca przez kieszenie.

Dodatkowo taśma na plecach na wysokości łopatek.

Logo wykonane metodą sita na plecach powyżej taśmy górnej o wymiarach) o dł.25 cm x 7,5 cm szer.

Na wysokości pasa wszyty tunel z wciągniętym sznurkiem dla regulacji pasa.

b/Spodnie drelichowe ocieplane - typu ogrodniczki

Bawet przedni ocieplany na którym naszyta jest kieszeń zapinana na zamek kostkowy w sposób kryty. Na kieszeni głównej naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep.

Nad kieszenią główną wykonane logo firmowe o wymiarach dł.10,7 cmx3,5 cm szerokość wykonane metodą sita termo transferowego.

Spodnie z rozporkiem na guziki. Nogawki proste ,w górnej części wykonane kieszenie skośne. Zapięcie boczne na guziki.

W tyle spodni do małego bawetu doszyte szelki z gumą w środku zapinane na klamry zatrzaskowe.

Na wysokości talii wszyta guma szwem łańcuszkowym dla dopasowania do sylwetki.

Na wysokości lewego pośladka naszyta kieszeń prosta.

Na prawej nogawce na wysokości kolana naszyta kieszeń na całówkę kryta patką zapinaną na rzep.

U dołu nogawek naszyta taśma odblaskowa na wysokości ok.26 cm od dołu nogawki.

3/ UBRANIE OCIEPLANE DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH NIEBEZPIECZNYCH

Ubranie składa się z kurtki typ 3/4 oraz spodni ogrodniczek.

Wykonane z tkaniny w kolorze pomarańczowym 100% poliester z powleczeniem PU o masie powierzchniowej 190 g/m²

Całość ocieplana włókniną kalandrowaną o gramaturze 150 g/m² pikowaną z podszewką poliestrową.

Ubranie zgodne z normą PN-EN 340:2006 oraz PN-EN 343 na potwierdzenie czego należy załączyć deklaracje zgodności

a/Bluza pomarańczowa

Zapinana na zamek kostkowy typu góra-dół kryty listwą w kolorze granatowym zapinaną na zatrzaski metalowe.

Po lewej górnej stronie naszyta kieszeń ze wzmocnieniem w kolorze pomarańczowym kryta patką zapinaną na dwa zatrzaski metalowe.

W dolne części kurtki dwie kieszenie proste ze wzmocnieniami kolor pomarańczowy kryte patką zapinaną na dwa zatrzaski metalowe .

W pasie regulacja od wewnątrz (tunel z wciągniętym sznurkiem)

Rękaw prosty w kolorze granatowym u dołu zakończony mankietem w gumę .

Kurtka zakończona u góry stójką w kolorze granatowym .W tyle dopinany na zamek kostkowy ocieplany kaptur w kolorze granatowym w części twarzowej ściągany sznurkiem ze stoperami.

Od wewnętrznej strony wszyta kieszeń na dokumenty.

W dole kurtki w odległości ok.3 cm od dołu doszyta patka zapinana na guzik w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem zamka.

Taśma odblaskowa naszyta na rękawach w sposób podwójny .Pierwsza na wysokości ok.4 cm. od mankieta ,druga na wysokości ramion.

Taśma dolna naszyta dookoła kurtki oraz górna na wysokości łopatek.

Nad taśmą górną na plecach wykonane logo metodą sita termo transferowego metodą sitodruku) o dł.25 cm x 7,5 cm szer.

.

b/Spodnie pomarańczowe - typu ogrodniczeki

Kolorem podstawowym spodni jest kolor granatowy.

Przedni bawet w kolorze pomarańczowym na którym naszyta jest kieszeń zapinana na zamek kostkowy kryty patką w kolorze granatowym zapinana na dwie napy metalowe.

Kieszeń wzmocniona.

Nad kieszenią z patką listwa w kolorze granatowym na którym wykonane jest logo.

Do tylnego bawetu doszyte szelki w kolorze pomarańczowym zapinane na zatrzaski plastikowe.

Nogawki proste ,boczne zapięcie zapinane na guziki.

Wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny na wysokości kolan.

Rozporek zapinany na zamek metalowy.

W górnej ,przedniej części spodni naszyte wzmocnione , pomarańczowe kieszenie skośne.

W tyle spodni na wysokości talii wszyta regulacja w postaci taśmy gumowej wszytej w tunel ścięciem łańcuszkowym.

Na prawej nogawce na wysokości kolana naszyta kieszeń ze skosem w kolorze pomarańczowym na przymiar.

Taśma odblaskowa naszyta pojedynczo na nogawkach na wysokości ok.26 cm od dołu.

4/ CZAPKI

a/Czapka robocza wykonana z tkaniny BARDO PRO 150 w kolorze ciemnego granatu, usztywniony daszek, regulacja z tyłu głowy (nie topiąca się w wysokiej temperaturze 60⁰C, bez logo firmy)

b/Czapka zimowa uszanka wykonana z tkaniny BARDO PRO 150 w kolorze ciemnego granatu, spodnia część czapki ocieplona bawełną i włókniną ocieplającą, części czapki osłaniające czoło, kark i policzki winny być ocieplone sztucznym futrem(bez logo firmy).

5/OPIS UBRANIA SPAWALNICZEGO

Ubranie wykonane z tkaniny bawełnianej typu drelich, trudnopalnej o masie powierzchniowej od 280 g/m² do 330 g/m²

Ubranie musi posiadać certyfikat oceny typu We ,który należy załączyć do dokumentacji

Ubranie musi być zgodne z normami:

PN-EN 340:2006

PN-EN 11612:2011

PN-EN 11611:2009

Ubranie musi posiadać swoje właściwości ochronne trudnopalne po 50 praniach, co należy udokumentować badaniami wykonanymi przez jednostkę akredytowaną

Kolor ciemno granatowy

Logo firmowe wykonane metoda sita termo transferowego

a/Bluza niepalna

W kolorze ciemnego granatu ,zapinana na metalowe zatrzaski kryte listwą.

W górnej części odcinany karczek zakończony pod szyją kołnierzem .

Dwie kieszenie dolne kryte patką zapinane na dwa metalowe, nierdzewne zatrzaski i oraz dwie kieszenie górne kryte patką zapinane na pojedynczy metalowy zatrzask w sposób kryty.

Długość bluzy zakrywająca pośladki ,po bokach ściągnięta guma wszyta w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki.

Rękaw prosty u dołu zebrany w mankiet zapinany na metalowy zatrzask.

Logo firmowe o wymiarach dł.10,7 cmx3,5 cm szerokość wykonane metoda nadruku na lewej kieszonce bluzy .

b/Spodnie niepalne

W kolorze granatowym ,zapinane z jednej strony boku na napy z regulacją. Dwie kieszenie boczne otwarte ,jedna kieszeń tylna po prawej stronie .Kieszeń na miarówkę kryta patką zapinaną na rzep .

Z przodu na bawecie duża kieszeń zapinana na suwak kryta patką .

Nad kieszenią główną wykonane logo wykonane metoda sita termo transferowego.

Tył spodni zakończony małym bawetem ,do którego doszyte są szelki zakończone klamrami zatrzaskowymi.

Rozporek na guziki .

Dodatkowe wzmocnienia na kolanach i pośladkach. W tylnej części regulacja w pasie w postaci wszytej gumy szwem łańcuszkowym.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY DOŁĄCZENIA DO OFERTY:

- WZORÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ODCINKA MATERIAŁU BARDO PRO 150
- CERTYFIKATU ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI

UWAGA!

- 1/ Odzież musi być oznakowana zgodnie z aktualnymi normami , metką identyfikującą wyrób (nazwa ,rozmiar, materiał, sposób prania).
- 2/ Nie wymagane jest oznakowanie wzorów logo Zamawiającego składanych jako Załącznik do oferty. Po rozstrzygnięciu przetargu wzory dostarczone przez Wykonawcę zostaną zwrócone.
- 3/ Wykonawca powinien do ceny oferty doliczyć koszt logo MPEC, koszt taśm odblaskowych oraz transportu do Magazynu MPEC Sp. z o.o ul. Słoneczna 46 w Olsztynie
- 4/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, dołączenia do każdej partii dostaw stosowanych : Certyfikatów, Deklaracji Zgodności z PN, atestów o ile są wymagane odpowiednimi przepisami oraz szczegółowych instrukcji użytkowania, prania i czyszczenia sortów odzieżowych.
- 5/ Zamawiający wymaga szycia na wskazany w zamówieniu wymiar w krótkich seriach (do 20 kpl).
- 6/ W ofercie cenowej należy uwzględnić termin płatności minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

3. Przewidywane ilości :

- | | |
|--|------------|
| 1. Spodnie drelichowe (ogrodniczki) | - 200 szt. |
| 2. Bluza drelichowa | - 200 szt. |
| 3. Czapka drelichowa | - 100 szt. |
| 4. Spodnie drelichowe ocieplane (ogrodniczki)- | 70 szt. |
| 5. Bluza drelichowa ocieplana | - 70 szt. |
| 6. Czapka drelichowa ocieplana | - 50 szt. |
| 7. Spodnie niepalne (dla spawacza) | - 10 szt. |
| 8. Bluza niepalna (dla spawacza) | - 10 szt. |
| 9. Spodnie (ogrodniczki)pomarańczowe | - 20 szt. |
| 10. Bluza pomarańczowa | - 20 szt. |
- a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego asortymentu do 20%.Ostateczna ilość odzieży roboczej będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
 - b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy wykonany był w 100% bez udziału podwykonawców (zał.nr 3)**
 - c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był we wszystkich wymaganych rozmiarach (zał. nr 3)

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1/ Oferta winna być przygotowana w języku polskim
- 2/ Każdy Wykonawca złoży jedną ofertę
- 3/ Formularz oferty oraz wszystkie strony oferty w tym wszystkie strony załączników będą parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 4/ Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty
- 5/ Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert
- 6/ Dokumentacja podstawowych czynności, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części, z którymi będą mogli zapoznać się tylko członkowie komisji i nie będą mogły być okazane osobom trzecim
- 7/ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganym załącznikiem
- 8/ Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany na wstępie z napisem na kopercie, „**Oferta na dostawę ubrań roboczych**” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Wraz z ofertą wymagane jest złożenie wzorów oferowanych ubrań wg wykazu wraz z wymaganymi certyfikatami zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz próbka materiału BARDO PRO 150

Oferty można dostarczyć osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.

5. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające go do udziału w postępowaniu oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków ocenione zostanie formułą „spełnia – nie spełnia” poprzez stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań:

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę

- a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS, potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów

2/ Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia :

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę

- a) Wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia – poparte Poświadczeniami z minimum 2 Firm potwierdzającymi wykonanie usługi i jej ocenę.
- b) Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2
- c) Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów

3/ Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę

- a/ Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2
- b/ Oświadczenie o terminie realizacji – max 14 dni roboczych liczonych od daty złożenia Zamówienia (zał. nr 3)
- c/ Akceptacja wymogu szycia na wymiar, w krótkich seriach do 20 kompletów jednorazowo (zał. nr 3).

Brak oświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4/ Znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów :

- a/ Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2012 oraz za rok 2013.
W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu należy podać informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem
Wykonawcy , którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat są zobowiązani dołączyć odpowiedni formularz podatkowy (PIT,CIT).

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów

5. Termin i sposób wykonania zamówienia

- a) Dostawa dowolnego zamówienia w ramach realizacji umowy na koszt Wykonawcy jego środkami transportowymi ,w terminie określonym każdorazowo przez Zamawiającego na Zamówieniu Zakupu w terminie maksymalnie 14 dni roboczych).
- b) Za termin wykonania zamówienia uważa się datę dostawy do magazynu MPEC

Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46

- c) Wraz z dostarczoną odzieżą roboczą Wykonawca winien przedłożyć dla każdej partii stosowne certyfikaty oraz deklaracje zgodności z PN , atesty – o ile wymagane są odpowiednimi przepisami.

6. Dokumenty bezwzględnie wymagane

- 1** Wypełniony i podpisany " FORMULARZ CENOWY " /załącznik nr 4/ wraz z wymaganymi wzorami odzieży roboczej , skrawkiem materiału BARDO PRO 150 z oferowanej odzieży.
- 2** Aktualny (zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis lub zaświadczenie z właściwego Organu rejestrowego, stwierdzającego status prawny lub formę prawną .Profil działania Wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Za aktualne uważa się wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 3** Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4** Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5** Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
- 6** Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ
- 7** Wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia – poparte Poświadczeniami z minimum 2 Firm potwierdzającymi wykonanie usługi i jej ocenę.
- 8** Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2012 oraz za rok 2013.
W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu należy podać informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem Wykonawcy którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat są zobowiązani dołączyć odpowiedni formularz podatkowy (PIT,CIT).
- 9** Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
- 10** Zaparaflowane przez uprawnionego reprezentanta Dostawcy projekt umowy /zał. nr 1/.
- 11** Załączenie do oferty wzorów odzieży oraz próbki materiału BARDO PRO150 wraz z kartą techniczną. Deklaracje zgodności z europejskimi/polskimi normami, atestów oraz raport badań tkaniny Oeko-Tex (odzież dla spawaczy),
- 12** Dołączona do każdego rodzaju odzieży szczegółowa instrukcja użytkowania, prania i czyszczenia.

7. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi że:

- oferta jest sprzeczna z niniejszą specyfikacją
- Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, atestów lub nie spełnił innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- złożona oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8. Opis kryterium oceny ofert

1/ Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu

- stwierdzenia czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.
- 2/ Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.**

Kryterium oceny i wyboru ofert - cena - 100%

9. Składanie i otwarcie ofert.

- 1/ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - kancelaria /parter/
2/ **Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2014r o godz. 10⁰⁰.** Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

10. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

- 1/ Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2/ Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są :
- Bożena Szyłńska e mail: bszylanska@mpec.olsztyn.pl

12. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

- 1/ Zamawiający podpisze umowę/załącznik nr 1 z Wykonawcą ,który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
- 2/ Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
- 3/ Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących , iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć wcześniej.

**Podpis Kierownika Jednostki
Zamawiającego**

Zawarta w dniur pomiędzy:

**Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn
ul. Słoneczna 46 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS
0000072800, NIP 739-02-00-206, reprezentowanym przez:**

1/

2/

zwanym w dalszej części umowy „**Kupującym**”,

a:

.....
reprezentowaną przez :

1/

zwaną w dalszej części umowy „**Sprzedającym**”, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży roboczej, zgodnie z przyjętą ofertą, w sposób określony w SIWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2. Szczegółowe wymagania

1. UBRANIE LETNIE - drelichowe

Ubranie wykonane z tkaniny BARDO PRO 150 o składzie 65% poliestru 35% bawełny o gramaturze 245 g/m ±12

-splot skośny 2x1

-trwale wykurczona 1,5-3%

-wytrzymałość na 50 prań w temp. 60°C potwierdzone przez producenta tkaniny

Tkanina musi posiadać certyfikat wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę

Kolor ciemno granatowy

Ubranie zgodne z normą PN-EN 340:2006 oraz PN-P-84525 potwierdzone deklaracją zgodności, należy załączyć certyfikat na tkaninę

Taśma odbłaskowa zgodna z normą PN-EN 471+A1:2008 o szerokości 7 cm w kolorze seledynowym, pośrodku pas srebrny o szerokości 3,5 cm.

Należy załączyć certyfikat dla taśmy.

a/Bluza drelichowa zapinana na metalowe zatrzaski kryte listwą.

W górnej części odcinany karczek zakończony pod szyją kołnierzem.

Dwie kieszenie dolne kryte patką zapinane na dwa metalowe, nierdzewne zatrzaski i oraz dwie kieszenie górne kryte patką zapinane na pojedynczy metalowy zatrzask.

Długość bluzy zakrywająca pośladki, po bokach ściągnięta guma wszyta w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki.

Rękaw prosty u dołu zebrany w mankiet zapinany na metalowy zatrzask.

Taśma odblaskowa naszyta podwójnie na rękawach jedna poniżej łokcia tj. 4 cm od mankieta, druga na wysokości ramienia oraz wokół bluzy od dołu przechodząca przez kieszenie dolne a także na plecach na wysokości łopatek.

Logo firmowe o wymiarach 10,7 cm x 3,5 cm szerokości wykonane metodą sita termo transferowego na lewej kieszonce bluzy.

b/Spodnie drelachowe ogrodniczeki zapinane z jednej strony boku na napy z regulacją.

Dwie kieszenie boczne otwarte, jedna kieszeń tylna po prawej stronie. Kieszeń na miarówkę kryta patką zapinaną na rzep.

Z przodu na bawecie duża kieszeń zapinana na suwak oraz pośrodku kieszeń na telefon komórkowy.

Nad kieszenią główną wykonane logo firmowe o wymiarach 10,7 cm x 3,5 cm szerokości wykonane metodą sita termo transferowego.

Tył spodni zakończony małym bawetem, do którego doszyte są szelki zakończone klamrami zatrzaskowymi.

Rozporek na guziki.

Dodatkowe wzmocnienia na kolanach i pośladkach. W tylnej części regulacja w pasie w postaci wszytej gumy szwem łańcuszkowym.

W dolnej części nogawek doszyta pojedynczo taśma odblaskowa

2.UBRANIE OCIEPLANE

Wykonane z tkaniny BARDO PRO 150 o składzie 65% bawełny 35% poliestru o gramaturze około 300 g/m².

Ubranie musi być zgodne z normą PN-EN 340:2006 oraz PN-EN 342:2006/AC:2008 i posiadać certyfikat zgodności typu WE wydane przez Jednostkę Notyfikowaną, który należy przedłożyć do oferty,

Do ocielenia ubrania należy zastosować mikrowłókninę kalandrowaną Thinsulate o gramaturze 150 g/m² w korpusie kurtki oraz 120 g/m² w nogawkach i rękawach, pikowana z podszewką poliestrową.

a/ Kurtka drelachowa ocieplana ¾

Kurtka prosta z przodu karczerek. Pod karczkiem dwie kieszenie górne kryte patkami zapinanymi na pojedyncze nierdzewne napy.

Dwie kieszenie dolne kryte patkami zapinane na dwa zatrzaski metalowe.

Całość zapinana na napy kryte listwą.

Rękaw prosty zakończony mankietem zapinanym na napę metalową -zastosować regulacje w postaci podwójnej napy

Taśma odblaskowa (rodzaj jak w ubraniu letnim) naszyta podwójnie na rękawach, pierwsza na wysokości powyżej 4 cm nad mankietem, druga na wysokości ramienia.

Dolna taśma naszyta wokół kurtki przechodząca przez kieszenie.

Dodatkowo taśma na plecach na wysokości łopatek.

Logo wykonane metodą sita na plecach powyżej taśmy górnej o wymiarach 10,7 cm x 7,5 cm szer.

Na wysokości pasa wszyty tunel z wciągniętym sznurkiem dla regulacji pasa.

b/Spodnie drelachowe ocieplane - typu ogrodniczeki

Bawet przedni ocieplany na którym naszyta jest kieszeń zapinana na zamek kostkowy w sposób kryty. Na kieszeni głównej naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep.

Nad kieszenią główną wykonane logo firmowe o wymiarach dł.10,7 cmx3,5 cm szerokość wykonane metodą sita termo transferowego.

Spodnie z rozporkiem na guziki. Nogawki proste ,w górnej części wykonane kieszenie skośne. Zapięcie boczne na guziki.

W tyle spodni do małego bawetu doszyte szelki z gumą w środku zapinane na klamry zatrzaskowe.

Na wysokości talii wszyta guma szwem łańcuszkowym dla dopasowania do sylwetki.

Na wysokości lewego pośladka naszyta kieszeń prosta.

Na prawej nogawce na wysokości kolana naszyta kieszeń na całówkę kryta patką zapinaną na rzep.

U dołu nogawek naszyta taśma odblaskowa na wysokości ok.26 cm od dołu nogawki.

3/ UBRANIE OCIEPLANE DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH NIEBEZPIECZNYCH

Ubranie składa się z kurtki typ 3/4 oraz spodni ogrodniczek.

Wykonane z tkaniny w kolorze pomarańczowym 100% poliester z powleczeniem PU o masie powierzchniowej 190 g/m²

Całość ocieplana włókniną kalandrowaną o gramaturze 150 g/m² pikowaną z podszewką poliestrową.

Ubranie zgodne z normą PN-EN 340:2006 oraz PN-EN 343 na potwierdzenie czego należy załączyć deklaracje zgodności

a/Bluza pomarańczowa

Zapinana na zamek kostkowy typu góra-dół kryty listwą w kolorze granatowym zapinaną na zatrzaski metalowe.

Po lewej górnej stronie naszyta kieszeń ze wzmocnieniem w kolorze pomarańczowym kryta patką zapinaną na dwa zatrzaski metalowe.

W dolne części kurtki dwie kieszenie proste ze wzmocnieniami kolor pomarańczowy kryte patką zapinaną na dwa zatrzaski metalowe .

W pasie regulacja od wewnątrz (tunel z wciągniętym sznurkiem)

Rękaw prosty w kolorze granatowym u dołu zakończony mankietem w gumę .

Kurtka zakończona u góry stójką w kolorze granatowym .W tyle dopinany na zamek kostkowy ocieplany kaptur w kolorze granatowym w części twarzowej ściągany sznurkiem ze stoperami.

Od wewnętrznej strony wszyta kieszeń na dokumenty.

W dole kurtki w odległości ok.3 cm od dołu doszyta patka zapinana na guzik w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem zamka.

Taśma odblaskowa naszyta na rękawach w sposób podwójny .Pierwsza na wysokości ok.4 cm. od mankieta ,druga na wysokości ramion.

Taśma dolna naszyta dookoła kurtki oraz górna na wysokości łopatek.

Nad taśmą górną na plecach wykonane logo metodą sita termo transferowego metodą sitodruku) o dł.25 cm x 7,5 cm szer.

.

b/Spodnie pomarańczowe - typu ogrodniczki

Kolorem podstawowym spodni jest kolor granatowy.

Przedni bawet w kolorze pomarańczowym na którym naszyta jest kieszeń zapinana na zamek kostkowy kryty patką w kolorze granatowym zapinana na dwie napy metalowe.

Kieszeń wzmocniona.

Nad kieszenią z patką listwa w kolorze granatowym na którym wykonane jest logo.

Do tylnego bawetu doszyte szelki w kolorze pomarańczowym zapinane na zatrzaski plastikowe.

Nogawki proste ,boczne zapięcie zapinane na guziki.

Wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny na wysokości kolan.

Rozporek zapinany na zamek metalowy.

W górnej ,przedniej części spodni naszyte wzmocnione , pomarańczowe kieszenie skośne.

W tyle spodni na wysokości talii wszyta regulacja w postaci taśmy gumowej wszytej w tunel ścięciem łańcuszkowym.

Na prawej nogawce na wysokości kolana naszyta kieszeń ze skosem w kolorze pomarańczowym na przymiar.

Taśma odbłaskowa naszyta pojedynczo na nogawkach na wysokości ok.26 cm od dołu.

4/ CZAPKI

a/Czapka robocza wykonana z tkaniny BARDO PRO 150 w kolorze ciemnego granatu, usztywniony daszek, regulacja z tyłu głowy (nie topiąca się w wysokiej temperaturze 60⁰C, bez logo firmy)

b/Czapka zimowa uszanka wykonana z tkaniny BARDO PRO 150 w kolorze ciemnego granatu, spodnia część czapki ocieplona bawełną i włókniną ocieplającą, części czapki osłaniające czoło, kark i policzki winny być ocieplone sztucznym futrem(bez logo firmy).

5/OPIS UBRANIA SPAWALNICZEGO

Ubranie wykonane z tkaniny bawełnianej typu drelich, trudnopalnej o masie powierzchniowej od 280 g/m2 do 330 g/m2

Ubranie musi posiadać certyfikat oceny typu We ,który należy załączyć do dokumentacji

Ubranie musi być zgodne z normami:

PN-EN 340:2006

PN-EN 11612:2011

PN-EN 11611:2009

Ubranie musi posiadać swoje właściwości ochronne trudnopalne po 50 praniach, co należy udokumentować badaniami wykonanymi przez jednostkę akredytowaną

Kolor ciemno granatowy

Logo firmowe wykonane metoda sita termo transferowego

a/Bluza niepalna

W kolorze ciemnego granatu ,zapinana na metalowe zatrzaski kryte listwą.

W górnej części odcinany karczek zakończony pod szyją kołnierzem .

Dwie kieszenie dolne kryte patką zapinane na dwa metalowe, nierdzewne zatrzaski i oraz dwie kieszenie górne kryte patką zapinane na pojedynczy metalowy zatrzask w sposób kryty.

Długość bluzy zakrywająca pośladki ,po bokach ściągnięta guma wszyta w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki.

Rękaw prosty u dołu zebrany w mankiet zapinany na metalowy zatrzask.

Logo firmowe o wymiarach dł.10,7 cmx3,5 cm szerokość wykonane metoda nadruku na lewej kieszonce bluzy .

b/Spodnie niepalne

W kolorze granatowym ,zapinane z jednej strony boku na napy z regulacją. Dwie kieszenie boczne otwarte ,jedna kieszeń tylna po prawej stronie .Kieszeń na miarówkę kryta patką zapinaną na rzep .

Z przodu na bawecie duża kieszeń zapinana na suwak kryta patką .
Nad kieszenią główną wykonane logo wykonane metoda sita termo transferowego.
Tył spodni zakończony małym bawetem ,do którego doszyte są szelki zakończone klamrami zatraskowymi.
Rozporek na guziki .
Dodatkowe wzmocnienia na kolanach i pośladkach. W tylnej części regulacja w pasie w postaci wszytej gumy szwem łańcuszkowym.

- 3.Odzież odpowiada wymaganiom określonym w polskiej i unijnej normie PN-EN-340:2006, PN-P-84525 potwierdzona deklaracją zgodności.
4. Wykonawca będzie realizował dostawy ubrań roboczych sukcesywnie, na podstawie zamówień, w których będzie podana ilość w danym asortymencie i rozmiar.
5. Wykonawca zobowiązuje się do szycia na wskazany w zamówieniu rozmiar w krótkich seriach (do 20 kpl).

§ 2

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dniai będzie obowiązywała przez kolejnych 12 miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego asortymentu do 20%.Ostateczna ilość odzieży roboczej będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 3

Sprzedający zobowiązuje się do wypełnienia czynności w ramach realizacji umowy z należytą starannością.

Odstępstwa od złożonych warunków jakościowych lub technicznych określonych przez Sprzedającego w ofercie powodują po stronie Kupującego możliwości :

- a/ reklamacji kwestionowanej partii towaru i wymagania wymiany na nową bez zmiany uzgodnionego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.
- b/ proporcjonalnego wstrzymania płatności za zakwestionowany towar, do czasu dostarczenia towaru bez wad.
- c/ odstąpienia od umowy z winy Sprzedającego.

§ 4

1. Sprzedający udziela gwarancji na wykonane ubrania robocze wchodzące w skład przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty dostawy każdej partii
2. W przypadku reklamacji wadliwego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia towaru pełnowartościowego i zgodnego ze wzorem w terminie 5 dni roboczych.
3. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Sprzedającego:
.....tel.....email.....
4. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Kupującego :
.....tel.....email

§ 5

1. Strony ustalają ceny ryczałtowe wykonania przedmiotu umowy

Lp	NAZWA	Jm	Ilość	Cena NETT O	Wartoś ć NETTO	% VA T	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Spodnie drelichowe (ogrodniczki)	Szt						
2	Bluza drelichowa	Szt						
3	Czapka drelichowa	Szt						
4	Spodnie drelichowe ocieplane (ogrodniczki)	Szt						
5	Bluza drelichowa ocieplana	Szt						
6	Czapka drelichowa ocieplana	Szt						
7	Spodnie niepalne (dla spawacza	Szt						
8	Bluza niepalna (dla spawacza	Szt						
9	Spodnie (ogrodniczki) pomarańczowe	Szt						
10	Bluza pomarańczowa	szt						

- 2.Cena całego asortymentu jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.
3. Sprzedający udziela terminu płatności dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT

§ 6

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,10% ceny netto umowy za każdy dzień zwłoki.
- 2.Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
- 3.Obok kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
- 4.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7

1. W sprawach w umowie nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy, właściwy będzie Sąd Powszechny dla siedziby Kupującego.
3. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę z jednomiesięcznym wypowiedzeniem .

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Sprzedający

.....
Kupujący

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, z załącznikami do SIWZ, warunkami Umowy i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kupującego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.
- 5/ Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
- 6/ Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
- 7/ Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

Dnia

Podpis Wykonawcy

Dnia.....

Wykonawca

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam/y iż

- 1/ Realizacja dowolnego zamówienia na dostawę ubrań roboczych w ramach realizacji umowy nastąpi na mój/nasz koszt, moimi/naszymi środkami transportowymi, w terminie maksymalnie. 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
Za termin wykonania zamówienia uważam datę dostawy do magazynu MPEC Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46.
- 2/ Zaoferowany materiał typoraz ceny ryczałtowe są stałe przez cały okres trwania Umowy.
- 3/ Zobowiązuję się do szycia ubrań na wymagany wymiar , w krótkich seriach.(do 20 kpl),
- 4/ Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w 100% bez udziału podwykonawców

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4

Sprzedający: Nazwa

Adres

tel.,fax

e-mail

Regon

**Kupujący : MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z O.O.**

10-710 OLSZTYN ul. SŁONECZNA 46 tel. /89/ 524 12 27 fax. /89/ 524-02-10

REGON 510620015 NIP 739-02-00-206

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę ubrań roboczych dla MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie w 2010r oferujemy przedmiot zamówienia :

Lp .	NAZWA	J. m	Ilość	Cena NETT O	Wartość ć NETTO	% VA T	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1		Szt						
2		Szt						
3		Szt						
4		Szt						
5		Szt						
6		Szt						
7		Szt						
8		Szt						
9		Szt						
10		szt						

Wartość całej oferty nettozł ..VATzł bruttozł

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

Data i podpis