

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*„Dostawa automatyki i pomp do budowy węzłów cieplnych w 2016 r.”*

Data sporządzenia specyfikacji – kwiecień 2016 r.  
Rejestr Centralny – MPEC/PT-HG-15/16

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### ROZDZIAŁ I

#### Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46

tel. 89 524-05-34; 89 524-03-04 fax: 89 524-02-10

[www.mpec.olsztyn.pl](http://www.mpec.olsztyn.pl)

NIP 739-02-00-206

REGON 510620015

### ROZDZIAŁ II

#### Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych – doprogowych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Olsztynie* i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). **Zamawiający stosuje procedurę przetargową celem wyłonienia Wykonawcy sukcesywnych zamówień na dostawy automatyki oraz pomp do budowy węzłów cieplnych.**

### ROZDZIAŁ III

#### Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca określi wysokość oferowanych rabatów od cen katalogowych producenta urządzeń wymienionych w poniższym zestawieniu. Zamawiający wymaga, aby do zaoferowanego rabatu Wykonawca załączył dokument potwierdzający autoryzowane przedstawicielstwo minimum jednego Producenta z wymienionej w zestawieniu grupy I, IV,V,VI,VII ( np. Pompy I – minimum 1 przedstawicielstwo). W pozostałych grupach przedstawicielstwo nie jest wymagane.

| Lp. | Element            | GRUPA                                                                                                     |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | POMPY I            | Grundfoss pompa DH, C1, C2, P1                                                                            |
|     |                    | LFP Leszno pompa BT                                                                                       |
|     |                    | Wilo pompa co cwu PG1                                                                                     |
| II  | POMPY II           | Grundfoss pompa C3, G2, P1                                                                                |
|     |                    | LFP Leszno pompa BC                                                                                       |
|     |                    | Wilo pompa PG2, PG3                                                                                       |
| III | POMPY III          | Grundfoss pompa CW, P1                                                                                    |
|     |                    | LFP Leszno pompa zatapialna BZ                                                                            |
|     |                    | Wilo pompa zatapialna PG7, PL14                                                                           |
| IV  | ZAWORY REGULACYJNE | Danfoss zawór regulacyjny VB2, VS2, VM2                                                                   |
|     |                    | Samson zawór regulacyjny 3222, 3226, 3213                                                                 |
|     |                    | Siemens zawór regulacyjny VVF,VVG,VVP                                                                     |
| V   | REGULATORY I       | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na zasileniu AVPQ4, AFPQ4 |
|     |                    | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na powrocie AVPQ, AFPQ    |
|     |                    | Samson regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania 47-1,42-39,46-7,47-5,47-4,42-37     |
|     |                    | Siemens regulator różnicy ciśnień VSG, VHG                                                                |

|      |                      |                                                                                                    |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI   | REGULATORY II        | Danfoss regulator pogodowy ECL 310/210 + obudowa + klucz aplikacji                                 |
|      |                      | Samson regulator pogodowy typoszereg 55, 54                                                        |
|      |                      | Siemens regulator pogodowy RVD                                                                     |
| VII  | SIŁOWNIKI            | Danfoss siłownik AMV, AME                                                                          |
|      |                      | Samson siłownik 5825,5857,5824                                                                     |
|      |                      | Siemens siłownik SS,SK,SQ                                                                          |
| VIII | CZUJNIKI TEMP. WODY  | Danfoss czujnik temperatury wody ESMU,ESM                                                          |
|      |                      | Samson czujka temperatury wody zanurzeniowa 5204-21,5277-2,5207-61,5207-64                         |
|      |                      | Siemens czujnik temperatury wody QAE2112.010                                                       |
| IX   | CZUJNIKI TEMP. ZEWN. | Danfoss czujnik temperatury zewnętrznej ESMT                                                       |
|      |                      | Samson czujka temperatury zewnętrznej 5225,5227-2                                                  |
|      |                      | Siemens czujnik temperatury zewnętrznej QAA 2012, QAC 2012                                         |
| X    | TERMOSTATY           | Danfoss termostat ST-1,ST-2                                                                        |
|      |                      | Samson termostat zabezpieczający STW + osłona 5343-2 o zakresie temp. od 40 stopni C – 70 stopni C |
|      |                      | Samson Termostat bezpieczeństwa STB 5345-2                                                         |
| XI   | RURKI IMPULSOWE      | Danfoss rurka impulsowa miedziana + złączki nr kat. 003H6853                                       |
|      |                      | Samson rurka impulsowa miedziana +złączki                                                          |

#### 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym CPV:

1. 42511110 – pompy grzewcze
2. 42131100 – zawory funkcyjne
3. 42131130 – regulatory temperatury
2. 42131142 – zawory sterujące
3. 42131145 – zawory kontrolne

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia stawiane wymogi i zadecyduje o dopuszczeniu jej do tej części postępowania, jaką jest ocena złożonych ofert, która będzie przebiegać zgodnie z formułą określoną w Rozdz. VIII SIWZ. Oferty nie spełniające wymogów Zamawiającego zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ.

#### ROZDZIAŁ IV

##### Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### ROZDZIAŁ V

##### Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

#### ROZDZIAŁ VI

##### Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### ROZDZIAŁ VII

##### Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy przez kolejne 12 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia na urządzenia oznaczonego pieczęcią INWESTYCJA w ramach realizacji umowy - na koszt Wykonawcy, jego środkami transportowymi, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3. Realizacja dowolnego zamówienia urządzeń bez względu na jego dolną wartość w ramach realizacji umowy na koszt Wykonawcy, jego środkami transportowymi, w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.
4. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę dostawy do magazynu MPEC Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.**

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie;
- b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykazanie spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt.1 Rozdziału.

#### **2.1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:**

- 2.1.1. Ocena warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzedaży, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również sprzedawanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (2013-2015), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sprzedaży odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. elementów automatyki węzłów cieplnych, urządzeń oraz armatury hydraulicznej z podaniem ich wartości netto, przedmiotu sprzedaży, dat wykonania i odbiorców o łącznej wartości nie mniejszej niż 1,0 milion zł (słownie: jeden milion złotych) w skali jednego roku.
- 2.1.2. Aktualne zaświadczenia potwierdzające autoryzację przedstawicielstwa Firm, wydane po pierwszym półroczu 2015 r. (SIWZ Rozdział III - opis przedmiotu zamówienia).
- 2.1.3. Ocena warunku nastąpi na podstawie aktualnego Certyfikatu ISO norm: PN-EN ISO 9001:2009. Zamawiający zastrzega sobie możliwość audytu w siedzibie wykonawcy na zgodność z procedurą ISO w zakresie dotyczącym realizacji jego zamówień.

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia” „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Niespełnienie warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.

#### **2.2. W zakresie w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia.**

- 2.2.1. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wymaga się, aby w każdym roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży nie był mniejszy niż 1,5 miliona złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
- 2.2.2. Ocena warunku nastąpi na podstawie dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (np. informacji banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert). Wymaga się, aby wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa była nie mniejsza niż 1 000 000,00 złotych (słownie: 1 milion złotych).

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia” „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Niespełnienie warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.

#### **2.3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

- 2.3.1. Ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia” „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Niespełnienie warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.

2.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda złożenia:

- 2.4.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2.4.2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2.4.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia” „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **Inne wymagania stawiane Wykonawcom.**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zobowiązali się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Oświadczeniu (zał.nr 1).
2. **Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 48 000 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy złotych).**
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia automatyki na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta urządzeń.
4. Zamawiający wymaga zobowiązania do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem utraty wadium.
5. Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.
6. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączony był komplet dokumentów.
7. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, który złożył wadliwe pełnomocnictwa, dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.

## **ROZDZIAŁ X**

### **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy (wg załącznika nr 4) z wyszczególnionymi rabatami od cen katalogowych urządzeń zestawienia materiałowego.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  5. Wykaz sprzedaży, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również sprzedawanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (2013-2015), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sprzedaży odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. elementów automatyki węzłów cieplnych, urządzeń oraz armatury hydraulicznej z podaniem ich wartości netto, przedmiotu sprzedaży, dat wykonania i odbiorców o łącznej wartości nie mniejszej niż 1,0 miliona zł (słownie: jeden milion złotych) w skali jednego roku.
  6. Podpisane oświadczenie o gotowości dostaw dowolnego zamówienia (załącznik nr 1).
  7. Aktualny Certyfikat ISO norm: PN-EN ISO 9001:2009.
  8. Zaakceptowany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 3).
  9. Kopię rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wymaga się, aby w każdym roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży nie był mniejszy niż 1,5 miliona złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
  10. Dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (np. informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert). Wymaga się, aby wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa była nie mniejsza niż 1 000 000,00 złotych (słownie: 1 milion złotych).
  11. Kopia dowodu wpłaty wadium.
  12. Podpisane oświadczenie - załącznik nr 2.
  13. Aktualne zaświadczenia potwierdzające autoryzację przedstawicielstwa Firm, wydane po pierwszym półroczu 2015 r. (SIWZ Rozdział III - opis przedmiotu zamówienia).
- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
  - Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie zaświadczonej kopii, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Brak któregośkolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błędy, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. Jeżeli są one przekazane za pomocą faksu lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej musi potwierdzić niezwłocznie fakt ich

otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania na swojej stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ zamieścić niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców zamieszczając informację na swojej stronie internetowej.
6. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
7. **Kontakt z Zamawiającym: fax. 89 524-02-10, e-mail: bszylanska@mpec.olsztyn.pl.**
8. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się może tylko w formie pisemnej.

## **ROZDZIAŁ XII**

### **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie **do dnia 29 kwietnia 2016 r. godz.10<sup>00</sup>** na następujących zasadach:

1. Wadium wynosi **48 000 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy)**.
2. Wadium można wnieść w następujących formach:
  - pieniężnej,
  - gwarancji bankowej,
  - gwarancji ubezpieczeniowej,
  - poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska SA 76 1540 1072 2001 5011 7001 0001 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę elementów automatyki i pomp do budowy węzłów cieplnych”**. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. beneficjentem Gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo!

Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:

- odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą.
- 6. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy zdeponować za potwierdzeniem w siedzibie Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ dołączyć do oferty, ewentualnie przedłożyć w trakcie otwarcia ofert.
- 7. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczanej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie z postępowania wykluczony.
- 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie:
  - po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana);
  - po unieważnieniu postępowania.
- 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń do oferty, chyba że udowodnił, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

## **ROZDZIAŁ XIII**

### **Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział XIV**

### **Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie złożyć ofertę i inne dokumenty zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami — Formularzem Oferty i załącznikami zamieszczonymi w SIWZ oraz samodzielnie opracowanym spisem treści.
2. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym” (zał. 4) wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, a także wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w j. polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.
4. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego jako wzory. Poprawki w treści oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej, w sposób czytelny oraz opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę).
5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem” opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz datą, natomiast wszystkie inne dokumenty będące oryginałami muszą zawierać pieczęć nagłkową firmy oraz podpis i pieczęć imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Wszystkie strony oferty winne być kolejno ponumerowane.
7. Formularz Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami winien być zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Dokumenty załączane do oferty winny być ułożone zgodnie ze spisem treści oraz ich numeracją.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Oferty powinny być złożone w kopertach (opakowaniach) zaadresowanych na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia: „Oferta na „Dostawę automatyki węzłów cieplnych oraz pomp” nie otwierać przed dniem 29 kwietnia 2016 r. godz. 10<sup>00</sup>”.
10. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego. W interesie Wykonawcy pozostaje uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty.
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
13. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski dokonane przez Wykonawcę.
14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
15. Zamawiający informuje, iż wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których, nie później niż w terminie składania ofert, Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. art. 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami)”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

## **ROZDZIAŁ XV**

### **Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę oznaczoną w sposób określony w rozdziale XIV należy składać w Kancelarii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Słoneczna 46 w terminie do dnia **29 kwietnia 2016 r. do godziny 10<sup>00</sup>**. Godziny pracy MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie: **poniedziałek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>**.
2. Ofercie złożonej w Kancelarii zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w specyfikacji ponosi Wykonawca.
3. Jeżeli Oferta została złożona po terminie- Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę są skuteczne o ile dokonane zostaną przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta i oznakowana dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznakowana koperta zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Natomiast wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie na kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta.
5. **Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi komisyjnie w dniu 29 kwietnia 2016 r. godz. 11:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Słoneczna 46 - świetlica pok. 209.**

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **Rabaty.**

1. Oferowany rabat od cen katalogowych musi być jednoznaczny, ostateczny i zostanie on wprowadzony do umowy jako obowiązujący.
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz poprawienie w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

**I etap - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty,**

## II etap - ocena merytoryczna wg przyjętych w SIWZ kryteriów.

### 2. Kryterium oceny i wyboru ofert – oferty zostaną przeliczone według formuły opisanej w pkt. XVII ppkt 3 niniejszej SIWZ w wyżej wyszczególnionych grupach urządzeń - 100%

#### 3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Wykonawca określi wysokość oferowanych rabatów od cen katalogowych grupy urządzeń.
- Ocena będzie dokonywana wg. następującego klucza:
- Zamawiający wymaga, aby do zaoferowanego rabatu Wykonawca załączył dokument potwierdzający autoryzowane przedstawicielstwo minimum jednego Producenta z wymienionej w zestawieniu grupy I, IV,V,VI,VII ( np. Pompy I – minimum 1 przedstawicielstwo). W pozostałych grupach przedstawicielstwo nie jest wymagane.
- Udzielony rabat zostanie pomnożony przez wskazaną przez Zamawiającego wagę.
- Suma obliczonych iloczynów wskaże na najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu

| Lp.  | Element             | GRUPA                                                                                                     | Waga |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                     |                                                                                                           | w %  |
| I    | POMPY I             | Grundfoss pompa DH, C1, C2, P1                                                                            | 30%  |
|      |                     | LFP Leszno pompa BT                                                                                       |      |
|      |                     | Wilo pompa co cwu PG1                                                                                     |      |
| II   | POMPY II            | Grundfoss pompa C3, G2, P1                                                                                | 5%   |
|      |                     | LFP Leszno pompa BC                                                                                       |      |
|      |                     | Wilo pompa PG2, PG3                                                                                       |      |
| III  | POMPY III           | Grundfoss pompa CW, P1                                                                                    | 1%   |
|      |                     | LFP Leszno pompa zatapialna BZ                                                                            |      |
|      |                     | Wilo pompa zatapialna PG7, PL14                                                                           |      |
| IV   | ZAWORY REGULACYJNE  | Danfoss zawór regulacyjny VB2, VS2, VM2                                                                   | 10%  |
|      |                     | Samson zawór regulacyjny 3222, 3226, 3213                                                                 |      |
|      |                     | Siemens zawór regulacyjny VVF,VVG,VVP                                                                     |      |
| V    | REGULATORY I        | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na zasileniu AVPQ4, AFPQ4 | 17%  |
|      |                     | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na powrocie AVPQ, AFPQ    |      |
|      |                     | Samson regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania 47-1,42-39,46-7,47-5,47-4,42-37     |      |
|      |                     | Siemens regulator różnicy ciśnień VSG, VHG                                                                |      |
| VI   | REGULATORY II       | Danfoss regulator pogodowy ECL 310/210 + obudowa + klucz aplikacji                                        | 12%  |
|      |                     | Samson regulator pogodowy typoszereg 55, 54                                                               |      |
|      |                     | Siemens regulator pogodowy RVD                                                                            |      |
| VII  | SIŁOWNIKI           | Danfoss siłownik AMV, AME                                                                                 | 16%  |
|      |                     | Samson siłownik 5825,5857,5824                                                                            |      |
|      |                     | Siemens siłownik SS,SK,SQ                                                                                 |      |
| VIII | CZUJNIKI TEMP. WODY | Danfoss czujnik temperatury wody ESMU,ESM                                                                 | 5%   |
|      |                     | Samson czujka temperatury wody zanurzeniowa 5204-21,5277-2,5207-61,5207-64                                |      |
|      |                     | Siemens czujnik temperatury wody QAE2112.010                                                              |      |
| IX   | CZUJNIKI TEMP.      | Danfoss czujnik temperatury zewnętrznej ESMT                                                              |      |

|    |                 |                                                                                                    |    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ZEWN.           | Samson czujka temperatury zewnętrznej 5225,5227-2                                                  | 1% |
|    |                 | Siemens czujnik temperatury zewnętrznej QAA 2012, QAC 2012                                         |    |
| X  | TERMOSTATY      | Danfoss termostat ST-1,ST-2                                                                        | 2% |
|    |                 | Samson termostat zabezpieczający STW + osłona 5343-2 o zakresie temp. od 40 stopni C – 70 stopni C |    |
|    |                 | Samson Termostat bezpieczeństwa STB 5345-2                                                         |    |
| XI | RURKI IMPULSOWE | Danfoss rurka impulsowa miedziana + złączki nr kat. 003H6853                                       | 1% |
|    |                 | Samson rurka impulsowa miedziana +złączki                                                          |    |

## ROZDZIAŁ XVIII

### Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;
  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, w terminie określonym przez Zamawiającego.
- Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zaparafowane i opieczetowane przez uprawnionego przedstawiciela aktualne cenniki producentów, od których liczony jest rabat . Data obowiązywania cenników – dzień wyznaczony jako termin składania ofert. Załączone cenniki będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy , bez możliwości ich aktualizacji.
- Wymagane jest wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wielkości i według zasad opisanych w SIWZ.
- W celu zawarcia umowy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

## ROZDZIAŁ XIX

### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w wysokości 48.000,00 zł (*słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy złotych*)
- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
  - pieniądzu,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej (zobowiązanie pieniężne),
- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz przez ustanowienie

zastawu rejestrowego oraz zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, wymagana kwota zabezpieczenia musi zostać wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Ochrony Środowiska SA 76 1540 1072 2001 5011 7001 0001. podając nazwę wpłacającego oraz informację, czego wpłata dotyczy - „**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - do umowy MPEC/PT-HG-15/16 dostawa automatyki i pomp do budowy węzłów cieplnych**”.
7. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zalicza na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. W/w odsetki wraz z kwotą zabezpieczenia służą zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź z tytułu rękojmi za wady.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z:
  - niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
  - z tytułu rękojmi za wady.

Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Gwarancjach ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa Gwarancyjna zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z:
  - niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
  - tytułu rękojmi za wady.

Termin obowiązywania umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XX**

### **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.**

1. Zamawiający wymaga, aby wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył wszystkie cenniki producentów, których rabat oferował. Każda strona cennika winna być zaparafowana i opieczetowana przez Wykonawcę. Data obowiązywania cenników – dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
2. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Płatność jest dokonywana przez Zamawiającego w terminie 30 dni, od dnia otrzymania faktury VAT.
6. **Warunki zmiany umowy.**
  - Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  - Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy.
7. Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
- Zmiana kursu Euro zgodnie z zapisem zawartym w paragrafie 3 projektu umowy.

## **Rozdział XXI**

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.**

W sprawach w SIWZ nie uregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

## **ROZDZIAŁ XXII**

### **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

## **ROZDZIAŁ XXIII**

### **Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH  
*Stanisław Chanowski*

PREZES ZARZĄDU  
*Konrad Nowak*

/pieczęć firmy/

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, iż:

1. Realizacja dowolnego zamówienia na automatykę i pompy oznaczonego pieczęcią INWESTYCJA w ramach realizacji umowy – nastąpi na mój/nasz koszt moimi/ naszymi środkami transportowymi, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Realizacja dowolnego zamówienia na automatykę i pompy bez względu na jego dolną wartość w ramach realizacji umowy – nastąpi na mój/nasz koszt, moimi/naszymi środkami transportowymi, w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.

Za termin wykonania zamówienia uważam datę dostawy do magazynu MPEC Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00.

dnia .....

.....  
(pieczęć imienna i podpisy(s)/ osób(y)  
upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy)

/pieczęć firmy/

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów, o których mowa w art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu i SIWZ.
6. Wobec Firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego.

dnia .....

.....  
(pieczęć imienna i podpisy(s)/ osób(y)  
upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy)

**PROJEKT UMOWY NR MPEC/PT-HG-15/16**  
zawartej w dniu .....

pomiędzy:

**Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000072800, NIP 739-02-00-206, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:**

1. ....
2. ....

a:.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- 1.....
2. ....

**§1**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest dostawa automatyki i pomp na potrzeby wykonania węzłów ciepłych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy zgodnie z formularzem cenowym i przyjętą ofertą, w sposób określony w SIWZ, stanowiącymi w pełnym zakresie integralną część umowy. Strony zgodnie przyjmują zaoferowane rabaty dla elementów automatyki i pomp liczone od cen katalogowych producentów. Rabaty pozostają niezienne przez cały okres trwania umowy. Wykonawca dostarczył zaporafowane i opieczetowane przez uprawnionego przedstawiciela aktualne cenniki producentów, od których liczony jest rabat . Data obowiazywania cennikow – dzien wyznaczony jako termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu.....

| Lp. | Element            | GRUPA                                                                                                     | Udzielony |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                    |                                                                                                           | Rabat w % |
| I   | POMPY I            | Grundfoss pompa DH, C1, C2, P1                                                                            |           |
|     |                    | LFP Leszno pompa BT                                                                                       |           |
|     |                    | Wilo pompa co cwu PG1                                                                                     |           |
| II  | POMPY II           | Grundfoss pompa C3, G2, P1                                                                                |           |
|     |                    | LFP Leszno pompa BC                                                                                       |           |
|     |                    | Wilo pompa PG2, PG3                                                                                       |           |
| III | POMPY III          | Grundfoss pompa CW, P1                                                                                    |           |
|     |                    | LFP Leszno pompa zatapialna BZ                                                                            |           |
|     |                    | Wilo pompa zatapialna PG7, PL14                                                                           |           |
| IV  | ZAWORY REGULACYJNE | Danfoss zawór regulacyjny VB2, VS2, VM2                                                                   |           |
|     |                    | Samson zawór regulacyjny 3222, 3226, 3213                                                                 |           |
|     |                    | Siemens zawór regulacyjny VVF,VVG,VVP                                                                     |           |
| V   | REGULATORY I       | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na zasileniu AVPQ4, AFPQ4 |           |
|     |                    | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na powrocie AVPQ,         |           |

|      |                      |                                                                                                       |  |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                      | AFPQ                                                                                                  |  |
|      |                      | Samson regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania 47-1,42-39,46-7,47-5,47-4,42-37 |  |
|      |                      | Siemens regulator różnicy ciśnień VSG, VHG                                                            |  |
| VI   | REGULATORY II        | Danfoss regulator pogodowy ECL 310/210 + obudowa + klucz aplikacji                                    |  |
|      |                      | Samson regulator pogodowy typoszereg 55, 54                                                           |  |
|      |                      | Siemens regulator pogodowy RVD                                                                        |  |
| VII  | SIŁOWNIKI            | Danfoss siłownik AMV, AME                                                                             |  |
|      |                      | Samson siłownik 5825,5857,5824                                                                        |  |
|      |                      | Siemens siłownik SS,SK,SQ                                                                             |  |
| VIII | CZUJNIKI TEMP. WODY  | Danfoss czujnik temperatury wody ESMU,ESM                                                             |  |
|      |                      | Samson czujka temperatury wody zanurzeniowa 5204-21,5277-2,5207-61,5207-64                            |  |
|      |                      | Siemens czujnik temperatury wody QAE2112.010                                                          |  |
| IX   | CZUJNIKI TEMP. ZEWN. | Danfoss czujnik temperatury zewnętrznej ESMT                                                          |  |
|      |                      | Samson czujka temperatury zewnętrznej 5225,5227-2                                                     |  |
|      |                      | Siemens czujnik temperatury zewnętrznej QAA 2012, QAC 2012                                            |  |
| X    | TERMOSTATY           | Danfoss termostat ST-1,ST-2                                                                           |  |
|      |                      | Samson termostat zabezpieczający STW + osłona 5343-2 o zakresie temp. od 40 stopni C – 70 stopni C    |  |
|      |                      | Samson Termostat bezpieczeństwa STB 5345-2                                                            |  |
| XI   | RURKI IMPULSOWE      | Danfoss rurka impulsowa miedziana + złączki nr kat. 003H6853                                          |  |
|      |                      | Samson rurka impulsowa miedziana +złączki                                                             |  |

## §2

1. Realizacja zamówienia oznaczonego pieczęcią INWESTYCJA w ramach realizacji umowy - na koszt Wykonawcy, jego środkami transportowymi, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Realizacja dowolnego zamówienia bez względu na jego dolną wartość w ramach realizacji umowy na koszt Wykonawcy, jego środkami transportowymi, w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.
3. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę dostawy do magazynu MPEC Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 od poniedziałku do piątku w godz.7:00-13:00.

## §3

1. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie trwania umowy tj. od dnia .....przez okres kolejnych 12 miesięcy obowiązują podane w ofercie cenowej rabaty cenowe od cen katalogowych producentów, (cenników) aktualnych na dzień złożenia oferty. Załączone cenniki będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy, bez możliwości ich aktualizacji.
2. Walutą niniejszej umowy jest PLN.
3. W przypadku, gdy ceny katalogowe podane są w EURO, dla ustalenia wysokości kursu EURO/PLN przyjmuje się średni kurs EURO obowiązujący w dniu podpisania umowy z zastrzeżeniem § 4 ust.4 umowy.  
Na dzień zawarcia niniejszej umowy średni kurs EURO ogłoszony przez NBP wynosi.....PLN słownie: .....
4. Strony zgodnie postanawiają, że średni kurs Euro będzie podlegał aktualizacji raz na kwartał na warunkach, o których mowa w § 4 lit. a do d.

- a. od dnia podpisania umowy do dnia ..... - obowiązuje średni kurs Euro NBP wskazany w § 4 ust. 3 umowy.
- b. od dnia 01 lipca 2016 r do dnia 30 września 2016 - obowiązuje średni kurs Euro NBP obliczony w ten sposób, że przyjmuje się do jego wyliczenia średni kurs z dnia 15.IV, 16.V. i 15.VI 2016 r.
- c. od dnia 1 października 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r obowiązuje średni kurs Euro NBP obliczony w ten sposób, że przyjmuje się do jego wyliczenia średni kurs z dnia 15.VII, 16.VIII, 15.IX 2016 r .
- d. od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 31 marca 2017 r obowiązuje średni kurs Euro NBP obliczony w ten sposób, że przyjmuje się do jego wyliczenia średni kurs z dnia 17.X , 15.XI, 15.XII 2016 r .
5. Wykonawca każdorazowo będzie umieszczał informację o zastosowanym kursie Euro NBP przyjętym do wystawienia faktury VAT.

#### §4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji .... miesięcy. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku, gdy producent wyrobów udziela dłuższego okresu gwarancji. W tym wypadku gwarancja ulega wydłużeniu do okresu udzielanego przez producenta wyrobów.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie wszelkich usterek i awarii oferowanych urządzeń w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień i informacji, załączyć karty gwarancyjne, instrukcje montażu i inne istniejące niezbędne dokumenty.

#### §5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich czynności w ramach realizacji niniejszej umowy z należytą starannością.
2. Odstępstwa od złożonych warunków jakościowych lub technicznych określonych przez Wykonawcę w ofercie powodują po stronie Zamawiającego możliwości :
- a/ reklamacji kwestionowanej partii towaru i wymagania wymiany na nową bez zmiany uzgodnionego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.
  - b/ wstrzymania płatności za zakwestionowany towar.
  - c/ odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
3. Dostarczone urządzenia winny być nowe i oryginalne, zgodne z dokumentacją producentów i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.

#### §6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną cenę urządzeń brutto z zastrzeżeniem §8 w terminie 30 dni liczonych od daty doręczenia faktury VAT.
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT Wykonawcy , przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze, z konta Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty faktury uważa się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
4. Strony postanawiają, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy, po wygaśnięciu umowy.
6. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.
7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.
8. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci..... .

#### §7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach:
- 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
    - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
    - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
  - 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
    - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
6. Nieważna jest każda zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień jeśli są one niekorzystne dla Zamawiającego, a przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się naruszenia któregoś z postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości zamówienia.
8. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo żądania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.

#### §8

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności, które Zamawiający przewidział jako podstawa możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

#### §9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,

#### §10

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### §11

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzone data - pod rygorem ich nieważności.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz załączników do umowy:

1. SIWZ z załącznikami.
2. OFERTA Wykonawcy.

Załącznik nr 4

/pieczęć firmy/

.....  
nr tel./faxu

.....  
REGON

.....  
NIP

.....  
e-mail

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W postępowaniu MPEC/PT-HG-15/16 NA DOSTAWĘ AUTOMATYKI I POMP DO  
BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH w 2016 roku składam ofertę niżej wymienionych rabatów  
od cen katalogowych**

| Lp. | Element               | GRUPA                                                                                                     | Oferowany |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                       |                                                                                                           | Rabat w % |
| I   | POMPY I               | Grundfoss pompa DH, C1, C2, P1                                                                            |           |
|     |                       | LFP Leszno pompa BT                                                                                       |           |
|     |                       | Wilo pompa co cwu PG1                                                                                     |           |
| II  | POMPY II              | Grundfoss pompa C3, G2, P1                                                                                |           |
|     |                       | LFP Leszno pompa BC                                                                                       |           |
|     |                       | Wilo pompa PG2, PG3                                                                                       |           |
| III | POMPY III             | Grundfoss pompa CW, P1                                                                                    |           |
|     |                       | LFP Leszno pompa zatapialna BZ                                                                            |           |
|     |                       | Wilo pompa zatapialna PG7, PL14                                                                           |           |
| IV  | ZAWORY<br>REGULACYJNE | Danfoss zawór regulacyjny VB2, VS2, VM2                                                                   |           |
|     |                       | Samson zawór regulacyjny 3222, 3226, 3213                                                                 |           |
|     |                       | Siemens zawór regulacyjny VVF,VVG,VVP                                                                     |           |
| V   | REGULATORY I          | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na zasileniu AVPQ4, AFPQ4 |           |
|     |                       | Danfoss regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania – montaż na powrocie AVPQ, AFPQ    |           |
|     |                       | Samson regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania 47-1,42-39,46-7,47-5,47-4,42-37     |           |
|     |                       | Siemens regulator różnicy ciśnień VSG, VHG                                                                |           |
| VI  | REGULATORY II         | Danfoss regulator pogodowy ECL 310/210 + obudowa + klucz aplikacji                                        |           |
|     |                       | Samson regulator pogodowy typoszereg 55, 54                                                               |           |

|      |                      |                                                                                                    |  |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                      | Siemens regulator pogodowy RVD                                                                     |  |
| VII  | SIŁOWNIKI            | Danfoss siłownik AMV, AME                                                                          |  |
|      |                      | Samson siłownik 5825,5857,5824                                                                     |  |
|      |                      | Siemens siłownik SS,SK,SQ                                                                          |  |
| VIII | CZUJNIKI TEMP. WODY  | Danfoss czujnik temperatury wody ESMU,ESM                                                          |  |
|      |                      | Samson czujka temperatury wody zanurzeniowa 5204-21,5277-2,5207-61,5207-64                         |  |
|      |                      | Siemens czujnik temperatury wody QAE2112.010                                                       |  |
| IX   | CZUJNIKI TEMP. ZEWN. | Danfoss czujnik temperatury zewnętrznej ESMT                                                       |  |
|      |                      | Samson czujka temperatury zewnętrznej 5225,5227-2                                                  |  |
|      |                      | Siemens czujnik temperatury zewnętrznej QAA 2012, QAC 2012                                         |  |
| X    | TERMOSTATY           | Danfoss termostat ST-1,ST-2                                                                        |  |
|      |                      | Samson termostat zabezpieczający STW + osłona 5343-2 o zakresie temp. od 40 stopni C – 70 stopni C |  |
|      |                      | Samson Termostat bezpieczeństwa STB 5345-2                                                         |  |
| XI   | RURKI IMPULSOWE      | Danfoss rurka impulsowa miedziana + złączki nr kat. 003H6853                                       |  |
|      |                      | Samson rurka impulsowa miedziana +złączki                                                          |  |

- Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia licząc od daty dostawy do Zamawiającego, udokumentowanej dowodem dostawy wynosi ..... miesięcy.
- Warunki płatności : .....dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
- Wadium w wysokości..... zł zostało złożone dnia ..... w formie.....
- Numer konta wykonawcy, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.....
- Oświadczamy, że:
  - oferowany przedmiot zamówienia jest nowy i kompletny z punktu widzenia jego przeznaczenia
  - zapewniamy, że oferowany materiał spełnia wymagania określone w SIWZ.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i oświadczamy, że ww. dokumenty akceptujemy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach określonych w w/w projekcie umowy, niniejszą ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem utraty wadium.
- Oświadczamy, że składana przez nas oferta nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności przemysłowej.
- Ofertę niniejszą, łącznie z wymienionymi w zestawieniu do niniejszej oferty załącznikami, składamy na ..... zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach .
- Oświadczamy, że złożoną ofertą pozostajemy związani przez ....dni licząc od daty terminu składania ofert.

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.
12. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ.
14. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty dostarczymy zaparafowane i opieczątowane przez uprawnionego przedstawiciela naszej Firmy aktualne cenniki producentów, od których liczony jest rabat. Data obowiązywania cenników – dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
15. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
16. Oferta zawiera łącznie ..... dokumentów (wraz z formularzem ofertowym).

dnia .....

.....  
(pieczęć imienna i podpisy(s)/ osób(y)  
upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy