





ŚCIANA ZACHODNIA
ZASTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:50

Symb. użytkownika	01 PVC	02 PVC	04 PVC	05 PVC
Rysunek				
Symb. katalogowy	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
Wymiary otworu (cm)	95x110	95x110	114x114	235x114
ościeżnica/skrzydło (mm)	930x1090	930x1090	1120x1120	2330x1120
Poziom okien – 1	13	33	1	1
Poziom okien – 2	74	57	1	1
Poziom okien – 3	31	3	1	1
Poziom okien – 4	72	67	1	1
Razem	190	160	4	4
System	PVC – nierozwierne	PVC – okno uchylne	PVC – okno uchylno–rozwierne	PVC – okno uchylno–rozwierne
Kolor	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036
Szklenie	szkło zwykłe zespolone	szkło zwykłe zespolone	szkło zwykłe zespolone	szkło zwykłe zespolone

UWAGI:

- przed zamówieniem stolarki okiennej dokonać pomiarów otworów przez wykonawcę stolarki okiennej
- przed zamontowaniem stolarki okiennej sprawdzić stan otworów
- po zamontowaniu stolarki okiennej dokładnie uszczelnić i obrobić otwory

OKNA Z PCV ZEWNĘTRZNE
DWUSZYBOWE ZESPOLONE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
UK<1,1W/m²K - SZYBY
UK<1,6W/m²K- PROFILE
UK<1,3W/m²K- OKNO

		Biurowisko	imię,nazwisko	podpis
Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. 10-557 Olsztyn ul.Żmiesza 6/7		Projektant:	mgr inż.arch Agnieszka Oprzyńska upr. 14/MMOKK/2010	
Obiekt:	Ciepłownia przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie działka nr 6 obręb 113 miasta Olsztyn	Asystent:	mgr inż. Grzegorz Bernatowski	
Projekt:	Zmiana elewacji budynku ciepłowni przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie			
Rysunek:	ŚCIANA ZACHODNIA ZASTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Data: LISTOPAD 2014	Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Skala: 1:50
				Nr rys. A-8